

VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTS
V/NRP/11/0058

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Eurofit gel a.u.v. gels ievadīšanai tesmenī liellopiem

Homeopātiskās veterinārās zāles.

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viens injektors (30 ml) satur:

Aktīvās vielas:

<i>Phytolacca decandra</i>	30 CH	1x10 ⁻⁶⁰
<i>Hepar sulfuris</i>	30 CH	1x10 ⁻⁶⁰
<i>Silicea</i>	30 CH	1x10 ⁻⁶⁰
<i>Sepia officinalis</i>	30 CH	1x10 ⁻⁶⁰
<i>Thuja occidentalis</i>	30 CH	1x10 ⁻⁶⁰
<i>Calcarea phosphorica</i>	30 CH	1x10 ⁻⁶⁰
<i>Pulsatilla</i>	30 CH	1x10 ⁻⁶⁰
<i>Iodum</i>	30 CH	1x10 ⁻⁶⁰
<i>Cantharis vesicatoria</i>	9 CH	1x10 ⁻¹⁸
<i>Phosphorus</i>	9 CH	1x10 ⁻¹⁸
<i>Baptisia tinctoria</i>	9 CH	1x10 ⁻¹⁸
<i>Echinacea angustifolia</i>	9 CH	1x10 ⁻¹⁸
<i>Acidum nitricum</i>	9 CH	1x10 ⁻¹⁸
<i>Phellandrium aquaticum</i>	9 CH	1x10 ⁻¹⁸
<i>Arnica montana</i>	9 CH	1x10 ⁻¹⁸
<i>Bryonia</i>	9 CH	1x10 ⁻¹⁸

Palīgvielas:

Nātrija algināts	8 mg
Ūdens	līdz 30 ml

3. ZĀĻU FORMA

Gels ievadīšanai tesmenī.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Mērķa sugas

Liellopi (laktējošas govīs).

4.2. Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas

Eurofit gel a.u.v. gels ievadīšanai tesmenī ir indicēts laktējošām govīm subakūta un akūta mastīta ārstēšanai, ko ierosina *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *E. coli*, *Proteus* spp.

4.3. Kontrindikācijas

Nav.

4.4 Īpaši brīdinājumi katrai mērķa sugai

Dažos gadījumos 2-3 stundu laikā pēc zāļu ievadīšanas var paaugstināties tesmeņa temperatūra. Šis stāvoklis ir saistīts ar tesmeņa pietūkumu, kura simptomi ir izteiktāki smagākos stāvokļos (akūtiem mastīta veidiem). Šie simptomi mazinās pēc 4-7 stundām, tomēr dažos nopietnākos mastīta gadījumos tesmeņa paaugstinātā temperatūra un pietūkums var turpināties līdz nākamajai zāļu ievadīšanas reizei. Šie simptomi ir pārejoši un ir saistīti ar homeopātiskās darbības mehānismu.

4.5. Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Nav noteikti.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai
Ja zāles nokļuvušas uz ādas vai acīs, rūpīgi noskalot skarto vietu ar ūdeni.

4.6. Iespējamās blakusparādības (biežums un bīstamība)

Nav novērotas.

4.7. Lietošana grūsnības un laktācijas laikā

Drīkst lietot grūsnības un laktācijas laikā.

4.8. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Vienlaicīgi lietojot pretmikrobās zāles (izvēlētas pamatojoties uz ierosinātāju jutības testu), kopā ar Eurofit gel a.u.v., zāļu iedarbības stiprums un terapeitiskais efekts tiek sasniegts ātrāk.

4.9. Devas un lietošanas veids

Ievadīšanai tesmenī.

Ievadīt skartajā tesmeņa ceturksnī viena injektora saturu (30 ml) pēc katras slaukšanas reizes (no rīta un vakarā) 2-3 dienas pēc kārtas.

Ja mastīta smaguma pakāpe palielinās, kopā ar Eurofit gel a.u.v. ieteicams lietot arī atbilstošas pretmikrobās zāles.

4.10. Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams

Pārdozēšana nav iespējama.

4.11. Ierobežojumu periods dzīvnieku produkcijas izmantošanā

Gaļai un blakusproduktiem: nulle dienas.

Pienam: nulle stundas.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: citas terapeitiskās zāles.

ATĶ vet kods: QV03AX.

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Homeopātisks zāļu līdzeklis.

5.2. Farmakokinētiskie dati

Homeopātisks zāļu līdzeklis.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Nātrijs algināts 8 mg

Ūdens līdz 30 ml

6.2. Nesaderība

Nav noteikta.

6.3. Derīguma termiņš

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētā iepakojumā: 18 mēneši.

Injektors paredzēts tikai vienreizējai lietošanai.

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā no 5 °C līdz 25 °C.

Sargāt no sasalšanas.

Sargāt no gaismas.

6.5. Tiešā iepakojuma veids un saturs

30 ml gela iepildīti vienreizējas lietošanas polietilēna injektoros. Iepakojumā 60 injektoru.

6.6. Īpaši norādījumi neizlietotu veterināro zālī vai to atkritumu iznīcināšanai

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

AS Dimedium Latvija

Ozolu 28, Jaunmārupe

Mārupes novads, LV-2166

Latvija

8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

V/NRP/11/0058

9. REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums: 23/09/2011

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 29/12/2016

10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

12/2020

**RAŽOŠANAS, IEVEŠANAS, IZPLATĪŠANAS, TIRDZNIECĪBAS, PIEGĀDES UN/VAI
LIETOŠANAS AIZLIEGUMS**

Bezrecepšu veterinārās zāles.