

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR**Boîte contenant 1 flacon de 100 ml ou 250 ml.****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Tenasan Long Acting, 200 mg/ml
Oplossing voor injectie
Solution injectable
Injektionslösung

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Par ml :
Oxytetracyclinum 200 mg (eq. 215,6 mg oxytetracyclinum dihydras)

3. TAILLE DE L'EMBALLAGE

100 ml
250 ml

4. ESPÈCES CIBLES

Runderen, schapen en varkens (biggen)
Bovins, ovins et porcins (porcelets)
Rinder, Schafe und Schweine (Ferkel).

5. INDICATIONS**6. VOIES D'ADMINISTRATION**

i.m.

7. TEMPS D'ATTENTE

Wachttijd in dagen/ temps d'attente en jours/ Wartezeit in Tagen

Runderen: vlees en slachtafval: 35 d – **Schapen en biggen:** vlees en slachtafval: 19 d

Niet goedgekeurd voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.

Bovins: viande et abats: 35 j - **Ovins et porcelets:** viande et abats: 19 j

Ne pas utiliser chez les animaux producteurs de lait destiné à la consommation humaine.

Rinder: Fleisch und essbare Gewebe: 35 T - **Schafe und Ferkel:** Fleisch und essbare Gewebe: 19 T

Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen.

8. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}

Na aanbreken gebruiken binnen 1 maand.

Après ouverture à utiliser dans 1 mois.

Nach Anbrechen innerhalb von 1 Monat verbrauchen.

9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Dit diergeneesmiddel vereist geen bijzondere bewaarvoorschriften.
Ce médicament vétérinaire ne nécessite pas de conditions particulières de conservation. Für dieses Tierarzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »

Lees vóór gebruik de bijsluiter.
Lire la notice avant utilisation
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.
À usage vétérinaire uniquement –
Nur zur Behandlung von Tieren.

12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren

13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

BE-V163125

15. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE

Étiquette 100 ml et 250 ml

1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Tenasan Long Acting, 200 mg/ml
Oplossing voor injectie
Solution injectable
Injektionslösung

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Par ml :
Oxytetracyclinum 200 mg (eq. 215,6 mg oxytetracyclinum dihydras)

3. ESPÈCES CIBLES

Runderen, schapen en varkens (biggen)
Bovins, ovins et porcins (porcelets)
Rinder, Schafe und Schweine (Ferkel).

4. VOIES D'ADMINISTRATION

i.m.
Lees voor gebruik de bijsluiter
Lire la notice avant utilisation
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. TEMPS D'ATTENTE

Wachttijd in dagen/ temps d'attente en jours/ Wartezeit in Tagen
Runderen: vlees en slachtafval: 35 d – **Schapen en biggen:** vlees en slachtafval: 19 d
Niet goedgekeurd voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.
Bovins: viande et abats: 35 j - **Ovins et porcelets:** viande et abats: 19 j
Ne pas utiliser chez les animaux producteurs de lait destiné à la consommation humaine.
Rinder: Fleisch und essbare Gewebe: 35 T - **Schafe und Ferkel:** Fleisch und essbare Gewebe: 19 T
Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen.

6. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}
Na aanbreken gebruiken binnen 1 maand.
Après ouverture à utiliser dans 1 mois.
Nach Anbrechen innerhalb von 1 Monat verbrauchen.

7. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Dit diergeneesmiddel vereist geen bijzondere bewaarvoorschriften.
Ce médicament vétérinaire ne nécessite pas de conditions particulières de conservation. Für dieses Tierarzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

8. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ



9. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}