

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Plastová krabička s 2, 10 nebo 20 injekčními lahvičkami s 1 dávkou (2 ml)
Papírová krabička s 1 injekční lahvičkou s 5 dávkami (10 ml)
Plastová krabička s 5 nebo 10 injekčními lahvičkami s 5 dávkami (10 ml)
Papírová krabička s 1, 12 nebo 24 injekčními lahvičkami s 25 dávkami (50 ml)
Papírová krabička s 1 injekční lahvičkou s 50 dávkami (100 ml)

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Fencovis injekční suspenze

2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Každá dávka (2 ml) obsahuje:

<i>Escherichia coli</i> , sérotyp O8:K35 (fimbriální adhezin F5), inaktivovaná	RP* $\geq$ 1
Bovinní rotavirus, sérotyp G6P1, kmen TM-91, inaktivovaný	RP* $\geq$ 1
Bovinní koronavirus, kmen C-197, inaktivovaný	RP* $\geq$ 1

*Relativní účinnost

3. VELIKOST BALENÍ

2 x 1 dávka (2 ml)
10 x 1 dávka (2 ml)
20 x 1 dávka (2 ml)
1 x 5 dávek (10 ml)
1 x 25 dávek (50 ml)
1 x 50 dávek (100 ml)
5 x 5 dávek (10 ml)
10 x 5 dávek (10 ml)
12 x 25 dávek (50 ml)
24 x 25 dávek (50 ml)

4. CÍLOVÉ DRUHY ZVÍŘAT

Skot (březí jalovice a krávy).

5. INDIKACE

6. CESTY PODÁNÍ

Intramuskulární podání.

7. OCHRANNÉ LHŮTY

Ochranná lhůta: Bez ochranných lhůt.

8. DATUM EXSPIRACE

Exp. {mm/rrrr}

Po otevření spotřebujte do 10 hodin.

9. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ
--

Uchovávejte a přepravujte chlazené.

Po otevření injekční lahvičky uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Chraňte před mrazem.

Chraňte před světlem.

10. OZNAČENÍ „PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘÍBALOVOU INFORMACI“
--

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

11. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

12. OZNAČENÍ „UCHOVÁVEJTE MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“
--

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

13. JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

14. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

97/015/22-C

15. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

Skleněná nebo plastová injekční lahvička 100 ml (50 dávek)

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Fencovis injekční suspenze

2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Každá dávka (2 ml) obsahuje:

Escherichia coli, sérotyp O8:K35 (fimbriální adhezin F5), inaktivovaná

RP* ≥ 1

Bovinní rotavirus, sérotyp G6P1, kmen TM-91, inaktivovaný

RP* ≥ 1

Bovinní koronavirus, kmen C-197, inaktivovaný

RP* ≥ 1

*Relativní účinnost

50 dávek (100 ml)

3. CÍLOVÉ DRUHY ZVÍŘAT

Skot (březí jalovice a krávy).

4. CESTY PODÁNÍ

i.m.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

5. OCHRANNÉ LHŮTY

Ochranná lhůta: Bez ochranných lhůt.

6. DATUM EXSPIRACE

Exp. {mm/rrrr}

Po otevření spotřebuje do 10 hodin.

7. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte a přepravujte chlazené.

Chraňte před mrazem.

Chraňte před světlem.

8. JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

9. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

Skleněná injekční lahvička s 1 dávkou (2 ml)

Skleněná nebo plastová injekční lahvička s 5 dávkami (10 ml) a 25 dávkami (50 ml)

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Fencovis

2. KVANTITATIVNÍ ÚDAJE O LÉČIVÝCH LÁTKÁCH

1 d.

5 d.

25 d.

2 ml

10 ml

50 ml

3. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

4. DATUM EXSPIRACE

Exp. {mm/rrrr}

Po otevření spotřebuje do 10 hodin.