

ETIKETTERING**GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**

Kartonnen doos

1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Lidor 20 mg/ml oplossing voor injectie

Lidocaïne

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN

Lidocaïne 20 mg/ml

3. VERPAKKINGSGROOTTE

50 ml

100 ml

250 ml

5 x 50 ml

5 x 100 ml

4. DOELDIERSOORTEN

Paarden, honden, katten

5. INDICATIES**6. TOEDIENINGSWEGEN**

Voor subcutaan, intra-articulair, (intra-)oculair, perineuraal en epiduraal gebruik.

7. WACHTTIJDEN

Wachttijden:

Paarden

Vlees en slachtafval: 3 dagen

Melk: 3 dagen

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/yyyy}

Na aanbreken gebruiken binnen 28 dagen.

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Na eerste opening niet bewaren boven 25°C.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiters.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

VetViva Richter (logo)

14. NUMMERS VAN DE VERGUNNINGEN VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V525386

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

100 ml, 250 ml doorzichtige glazen injectieflacon type II met broombutyl rubber stop en aluminium doppen

1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Lidor 20 mg/ml oplossing voor injectie

Lidocaïne

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN

Lidocaïne 20 mg/ml

3. DOELDIERSOORTEN

Paarden, honden, katten

4. TOEDIENINGSWEGEN

s.c., intra-articulair, (intra-)oculair, perineuraal, epiduraal

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

5. WACHTTIJDEN

Wachttijden:

Paarden

Vlees en slachtafval: 3 dagen

Melk: 3 dagen

6. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na aanbreken gebruiken voor...

7. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Na eerste opening niet bewaren boven 25 °C.

8. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

VetViva Richter (logo)

9. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

100 ml

250 ml

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD**

50 ml doorzichtige glazen injectieflacon type II met broombutyl rubber stop en aluminium doppen

1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Lidor



Paarden, honden, katten

2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN

Lidocaïne 20 mg/ml

3. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na aanbreken gebruiken voor...

50 ml

VetViva Richter (logo)