

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

Адвантикс 40 mg + 200 mg разтвор за прилагане върху ограничен участък за кучета (≤ 4 kg)

КАРТОНЕНА КУТИЯ**1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ**

Advantix 40 mg + 200 mg разтвор за прилагане върху ограничен участък

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Всяка пипета от 0,4 ml съдържа:
40 mg imidacloprid, 200 mg permethrin.

3. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

1 пипета
2 пипети
3 пипети
4 пипети
6 пипети
24 пипети

**4. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП**

≤ 4 kg

5. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

[Текст върху предната част на кутията]

Убива кърлежи, бълхи и въшки

Отблъсква кърлежи, комари, пясъчни и кръвосмучещи мухи

Намалява риска от предаване на лайшманиоза и ерлихиоза



Да не се използва при котки.

[Текст върху задната част на кутията]

Убива бълхите (лечение и профилактика), може да бъде използван като част от стратегията за лечение на алергичен дерматит, причинен от бълхи (FAD). Убива ларвите на бълхите в непосредствена близост до третираните кучета.

Убива въшките.

Отблъсква и убива кърлежите, чрез което намалява риска от предаване на векторни заболявания при кучетата (CVBD) като борелиоза (Лаймска болест), рикетсиоза и ерлихиоза. Отблъсква комарите и пясъчните мухи, чрез което намалява риска от предаване на лайшманиоза.

Отблъсква кръвосмучещите мухи, чрез което подпомага предпазването от дерматити, причинени от ухапване от насекоми.

Може да се прилага по време на бременност и лактация.

Ефикасността се запазва, ако кучето се намокри.

6. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Прилагане върху ограничен участък.

Само за външно приложение.

Една пипета за куче ≤ 4 kg

[Приложение при кучета: пиктограма, съответстваща на размера на продукта]



Да не се използва при кученца под 7-седмична възраст и при кучета с тегло по-малко от 1,5 kg.

7. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

8. СРОК НА ГОДНОСТ

Ехр. {мм/гггг}

Да се използва в срок от 2 години след отваряне на фолиевата опаковка.

След пробиване на пипетата използвайте незабавно.

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да не се замразява.

След отваряне на фолиевата опаковка да се съхранява на сухо място при температура под 30 °C.

Фолиевата опаковка с блистерите да се съхранява в картонената кутия.

10. НАДПИСЪТ „ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ЛИСТОВКАТА“

Преди употреба прочетете листовката.

11. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба.

12. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

13. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ

Elanco 

14. НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ НА ВЛП

0022-2530

15. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot {номер}

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

Адвантикс 100 mg + 500 mg разтвор за прилагане върху ограничен участък за кучета
($> 4 \text{ kg} \leq 10 \text{ kg}$)

КАРТОНЕНА КУТИЯ**1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ**

Advantix 100 mg + 500 mg разтвор за прилагане върху ограничен участък

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Всяка пипета от 1 ml съдържа:
100 mg imidacloprid, 500 mg permethrin.

3. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

1 пипета
2 пипети
3 пипети
4 пипети
6 пипети
24 пипети

**4. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП**

$> 4 \text{ kg} \leq 10 \text{ kg}$

5. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

[Текст върху предната част на кутията]

Убива кърлежи, бълхи и въшки

Отблъсква кърлежи, комари, пясъчни и кръвосмучещи мухи

Намалява риска от предаване на лайшманиоза и ерлихиоза



Кърлежи



Бълхи



Комари




Пясъчни мухи



Кръвосмучещи



мухи



Въшки



Лайшманиоза



Да не се използва при котки.

[Текст върху задната част на кутията]

Убива бълхите (лечение и профилактика), може да бъде използван като част от стратегията за лечение на алергичен дерматит, причинен от бълхи (FAD). Убива ларвите на бълхите в непосредствена близост до третираните кучета.

Убива въшките.

Отблъсква и убива кърлежите, чрез което намалява риска от предаване на векторни заболявания при кучетата (CVBD) като борелиоза (Лаймска болест), рикетсиоза и ерлихиоза.

Отблъсква комарите и пясъчните мухи, чрез което намалява риска от предаване на лайшманиоза.

Отблъсква кръвосмучещите мухи, чрез което подпомага предпазването от дерматити, причинени от ухапване от насекоми.

Може да се прилага по време на бременност и лактация.

Ефикасността се запазва ако кучето се намокри.

6. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Прилагане върху ограничен участък.

Само за външно приложение.

Една пипета за куче $> 4 \text{ kg} \leq 10 \text{ kg}$

[Приложение при кучета: пиктограма, съответстваща на размера на продукта]



Да не се използва при кученца под 7-седмична възраст и при кучета с тегло по-малко от 4 kg.

7. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

8. СРОК НА ГОДНОСТ

Ехр. {мм/гггг}

Да се използва в срок от 2 години след отваряне на фолиевата опаковка.

След пробиване на пипетата използвайте незабавно.

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да не се замразява.

След отваряне на фолиевата опаковка да се съхранява на сухо място при температура под 30 °C.

Фолиевата опаковка с блистерите да се съхранява в картонената кутия.

10. НАДПИСЪТ „ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ЛИСТОВКАТА“

Преди употреба прочетете листовката.

11. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба.

12. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

13. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ

Elanco 

14. НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ НА ВЛП

0022-2530

15. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot {номер}

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

Адвантикс 250 mg + 1250 mg разтвор за прилагане върху ограничен участък за кучета (> 10 kg ≤ 25 kg)

КАРТОНЕНА КУТИЯ**1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ**

Advantix 250 mg + 1250 mg разтвор за прилагане върху ограничен участък

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Всяка пипета от 2,5 ml съдържа:
250 mg imidacloprid, 1250 mg permethrin.

3. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

1 пипета
2 пипети
3 пипети
4 пипети
6 пипети
24 пипети

**4. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП**

> 10 kg ≤ 25 kg

5. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

[Текст върху предната част на кутията]

Убива кърлежи, бълхи и въшки

Отблъсква кърлежи, комари, пясъчни и кръвосмучещи мухи

Намалява риска от предаване на лайшманиоза и ерлихиоза



Кърлежи



Бълхи



Комари



Пясъчни мухи



Кръвосмучещи



мухи



Въшки



Лайшманиоза



Да не се използва при котки.

[Текст върху задната част на кутията]

Убива бълхите (лечение и профилактика), може да бъде използван като част от стратегията за лечение на алергичен дерматит, причинен от бълхи (FAD). Убива ларвите на бълхите в непосредствена близост до третираните кучета.

Убива въшките.

Отблъсква и убива кърлежите, чрез което намалява риска от предаване на векторни заболявания при кучетата (CVBD) като борелиоза (Лаймска болест), рикетсиоза и ерлихиоза.

Отблъсква комарите и пясъчните мухи, чрез което намалява риска от предаване на лайшманиоза.

Отблъсква кръвосмучещите мухи, чрез което подпомага предпазването от дерматити, причинени от ухапване от насекоми.

Може да се прилага по време на бременност и лактация.

Ефикасността се запазва ако кучето се намокри.


6. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Прилагане върху ограничен участък.

Само за външно приложение.

Една пипета за куче $> 10 \text{ kg} \leq 25 \text{ kg}$

[Приложение при кучета: пиктограма, съответстваща на размера на продукта]



Да не се използва при кученца под 7-седмична възраст и при кучета с тегло по-малко от 10 kg.

7. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

8. СРОК НА ГОДНОСТ

Ехр. {мм/гггг}

Да се използва в срок от 2 години след отваряне на фолиевата опаковка.

След пробиване на пипетата използвай незабавно.

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да не се замразява.

След отваряне на фолиевата опаковка да се съхранява на сухо място при температура под 30 °C.

Фолиевата опаковка с блистерите да се съхранява в картонената кутия.

10. НАДПИСЪТ „ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ЛИСТОВКАТА“

Преди употреба прочетете листовката.

11. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба.

12. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

13. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ

Elanco 

14. НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ НА ВЛП

0022-2530

15. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot {номер}

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

Адвантикс 400 mg + 2000 mg разтвор за прилагане върху ограничен участък за кучета
(> 25 kg ≤ 40 kg)

КАРТОНЕНА КУТИЯ**1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ**

Advantix 400 mg + 2000 mg разтвор за прилагане върху ограничен участък

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Всяка пипета от 4,0 ml съдържа:
400 mg imidacloprid, 2000 mg permethrin.

3. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

1 пипета
2 пипети
3 пипети
4 пипети
6 пипети
24 пипети

**4. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП**

> 25 kg ≤ 40 kg

5. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

[Текст върху предната част на кутията]

Убива кърлежи, бълхи и въшки

Отблъсква кърлежи, комари, пясъчни и кръвосмучещи мухи

Намалява риска от предаване на лайшманиоза и ерлихиоза



Да не се използва при котки.

[Текст върху задната част на кутията]

Убива бълхите (лечение и профилактика), може да бъде използван като част от стратегията за лечение на алергичен дерматит, причинен от бълхи (FAD). Убива ларвите на бълхите в непосредствена близост до третираните кучета.

Убива въшките.

Отблъсква и убива кърлежите, чрез което намалява риска от предаване на векторни заболявания при кучетата (CVBD) като борелиоза (Лаймска болест), рикетсиоза и ерлихиоза. Отблъсква комарите и пясъчните мухи, чрез което намалява риска от предаване на лайшманиоза.

Отблъсква кръвосмучещите мухи, чрез което подпомага предпазването от дерматити, причинени от ухапване от насекоми.

Може да се прилага по време на бременност и лактация.

Ефикасността се запазва ако кучето се намокри.


6. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Прилагане върху ограничен участък.

Само за външно приложение.

Една пипета за куче > 25 kg ≤ 40 kg

[Приложение при кучета: пиктограма, съответстваща на размера на продукта]



Да не се използва при кученца под 7-седмична възраст и при кучета с тегло по-малко от 25 kg.

7. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

8. СРОК НА ГОДНОСТ

Ехр. {мм/гггг}

Да се използва в срок от 2 години след отваряне на фолиевата опаковка.

След пробиване на пипетата използвайте незабавно.

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да не се замразява.

След отваряне на фолиевата опаковка да се съхранява на сухо място при температура под 30 °C.

Фолиевата опаковка с блистерите да се съхранява в картонената кутия.

10. НАДПИСЪТ „ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ЛИСТОВКАТА“

Преди употреба прочетете листовката.

11. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба.

12. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

13. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ

Elanco 

14. НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ НА ВЛП

0022-2530

15. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot {номер}

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

Адвантикс 600 mg + 3000 mg разтвор за прилагане върху ограничен участък за кучета
(> 40 kg ≤ 60 kg)

КАРТОНЕНА КУТИЯ**1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ**

Advantix 600 mg + 3000 mg разтвор за прилагане върху ограничен участък

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Всяка пипета от 6,0 ml съдържа:
600 mg imidacloprid, 3000 mg permethrin.

3. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

1 пипета
2 пипети
3 пипети
4 пипети
6 пипети
24 пипети

**4. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП**

> 40 kg ≤ 60 kg

5. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

[Текст върху предната част на кутията]

Убива кърлежи, бълхи и въшки

Отблъсква кърлежи, комари, пясъчни и кръвосмучещи мухи

Намалява риска от предаване на лайшманиоза и ерлихиоза



Кърлежи



Бълхи



Комари



Пясъчни мухи



Кръвосмучещи



мухи



Въшки



Лайшманиоза



Да не се използва при котки.

[Текст върху задната част на кутията]

Убива бълхите (лечение и профилактика), може да бъде използван като част от стратегията за лечение на алергичен дерматит, причинен от бълхи (FAD). Убива ларвите на бълхите в непосредствена близост до третираните кучета.

Убива въшките.

Отблъсква и убива кърлежите, чрез което намалява риска от предаване на векторни заболявания при кучетата (CVBD) като борелиоза (Лаймска болест), рикетсиоза и ерлихиоза.

Отблъсква комарите и пясъчните мухи, чрез което намалява риска от предаване на лайшманиоза.

Отблъсква кръвосмучещите мухи, чрез което подпомага предпазването от дерматити, причинени от ухапване от насекоми.

Може да се прилага по време на бременност и лактация.

Ефикасността се запазва ако кучето се намокри.

6. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Прилагане върху ограничен участък.

Само за външно приложение.

Една пипета за куче $> 40 \leq 60$ kg

[Приложение при кучета: пиктограма, съответстваща на размера на продукта]



Да не се използва при кученца под 7-седмична възраст и при кучета с тегло по-малко от 40 kg.

7. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

8. СРОК НА ГОДНОСТ

Ехр. {мм/гтгт}

Да се използва в срок от 1 година след отваряне на фолиевата опаковка.

След пробиване на пипетата използвайте незабавно.

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да не се замразява.

След отваряне на фолиевата опаковка да се съхранява на сухо място при температура под 30 °C.

Фолиевата опаковка с блистерите да се съхранява в картонената кутия.

10. НАДПИСЪТ „ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ЛИСТОВКАТА“

Преди употреба прочетете листовката.

11. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба.

12. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

13. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ

Elanco 

14. НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ НА ВЛП

0022-2530

15. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot {номер}

**МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ МАЛКИ
ОПАКОВКИ ВЛП, КОИТО СЪДЪРЖАТ ЕДИНИЧНА ДОЗА**

ЕТИКЕТ НА ПИПЕТА

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

Advantix



≤ 4 kg

> 4 kg ≤ 10 kg

> 10 kg ≤ 25 kg

> 25 kg ≤ 40 kg

> 40 kg ≤ 60kg



2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

0,4 ml

1,0 ml

2,5 ml

4,0 ml

6,0 ml

3. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot {номер}

4. СРОК НА ГОДНОСТ

Exp. {мм/гггг}

**МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ МАЛКИ
ОПАКОВКИ ВЛП, КОИТО СЪДЪРЖАТ ЕДИНИЧНА ДОЗА**

БЛИСТЕР

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

Advantix



≤ 4 kg

> 4 kg ≤ 10 kg

> 10 kg ≤ 25 kg

> 25 kg ≤ 40 kg

> 40 kg ≤ 60 kg



2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

0,4 ml

1,0 ml

2,5 ml

4,0 ml

6,0 ml

3. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot {номер}

4. СРОК НА ГОДНОСТ

Exp. {мм/гггг}

**МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ МАЛКИ
ОПАКОВКИ ВЛП, КОИТО СЪДЪРЖАТ ЕДИНИЧНА ДОЗА**

ФОЛИЕВА ОПАКОВКА

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

Advantix



≤ 4 kg

> 4 kg ≤ 10 kg

> 10 kg ≤ 25 kg

> 25 kg ≤ 40 kg

> 40 kg ≤ 60 kg



2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

0,4 ml

1,0 ml

2,5 ml

4,0 ml

6,0 ml

100 mg/ml imidacloprid

500 mg/ml permethrin

3. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot {номер}

4. СРОК НА ГОДНОСТ

Ехр. {мм/гггг}

Да се използва в срок от 2 години след отваряне на фолиевата опаковка.

Да се използва в срок от 1 година след отваряне на фолиевата опаковка. [за пипетите от 6 ml]



Expired certificate

X

Д-Р КРАСИМИР ЗЛАТКОВ

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ КВЛП

Signed by: KRASIMIR YANKOV ZLATKOV