

A. ÉTIQUETAGE

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR

Étiquette pour carton de 1 L, carton de 5 L, carton de 100 mL

1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

COCCIBAL 200 mg/ml solution pour administration dans l'eau de boisson

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque mL contient :

Amprolium 200 mg
(soit 226,2 mg de chlorhydrate d'amprolium)

3. TAILLE DE L'EMBALLAGE

1 L
5 L
100 mL.

4. ESPÈCES CIBLES

Poulets (poulets de chair, poulettes, poules pondeuses et reproducteurs) et dindes.

5. INDICATIONS

6. VOIES D'ADMINISTRATION

Pour administration dans l'eau de boisson.

7. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente:

Poulets et dindes :

- Viande et abats : zéro jour.
- Œufs : zéro jour.

8. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture à utiliser dans 6 mois.

Après ouverture à utiliser avant :

9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »

Lire la notice avant utilisation.

11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »

À usage vétérinaire uniquement.

12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

S.P. VETERINARIA, S.A.

14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V418521

15. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE**Étiquette pour 1 L non emballé, 5 L non emballé****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

COCCIBAL 200 mg/ml solution pour administration dans l'eau de boisson

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque mL contient :

Amprolium 200 mg
(soit 226,2 mg de chlorhydrate d'amprolium)

3. TAILLE DE L'EMBALLAGE

1 L
5 L

4. ESPÈCES CIBLES

Poulets (poulets de chair, poulettes, poules pondeuses et reproducteurs) et dindes.

5. INDICATIONS**6. VOIES D'ADMINISTRATION**

Pour administration dans l'eau de boisson.

7. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente:

Poulets et dindes :

- Viande et abats : zéro jour.
- Œufs : zéro jour.

8. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture à utiliser dans 6 mois.

Après ouverture à utiliser avant :

9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »

Lire la notice avant utilisation.

11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »

À usage vétérinaire uniquement.

12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

S.P. VETERINARIA, S.A.

14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V418521

15. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE**Etiquette pour 1 L avec carton, 5 L avec carton, 100 mL avec carton****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

COCCIBAL 200 mg/ml solution pour administration dans l'eau de boisson

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque mL contient :

Amprolium 200 mg
(soit 226,2 mg de chlorhydrate d'amprolium)

3. ESPÈCES CIBLES

Poulets (poulets de chair, poulettes, poules pondeuses et reproducteurs) et dindes.

4. VOIES D'ADMINISTRATION

Pour administration dans l'eau de boisson. Lire la notice avant utilisation.

5. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente:

Poulets et dindes :

- Viande et abats : zéro jour.
- Œufs : zéro jour.

6. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture à utiliser dans 6 mois.

Après ouverture à utiliser avant :

7. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**8. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

S.P. VETERINARIA, S.A.

9. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}