

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

CAJA CON 1 FRASCO DE 100 ML

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

QUINOVET 100 mg/ml solución para administración en agua de bebida

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

Enrofloxacino 100 mg

3. TAMAÑO DEL ENVASE

100 ml

4. ESPECIES DE DESTINO

Pollos de engorde y pavos

5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Administración en el agua de bebida

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera:

Pollos

Carne: 7 días

Pavos

Carne: 13 días

No utilizar en aves que produzcan o que vayan a producir huevos destinados para el consumo humano.
No usar en aves ponedoras de reposición en los 14 días previos al inicio de la puesta.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, uso inmediato.

Una vez diluido, utilizar antes de 24 horas.

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura inferior a 25 °C.

Proteger de la luz.

Conservar en lugar seco.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

LABORATORIOS OVEJERO S.A.U.

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

1101 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO

ETIQUETA DEL FRASCO DE 100 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

QUINOVET 100 mg/ml solución para administración en agua de bebida

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

Enrofloxacino 100 mg

3. ESPECIES DE DESTINO

Pollos de engorde y pavos.

4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Lea el prospecto antes de usar.

Administración en el agua de bebida.

5. TIEMPO DE ESPERA

Tiempos de espera:

Pollos

Carne: 7 días

Pavos

Carne: 13 días

No utilizar en aves que produzcan o que vayan a producir huevos destinados para el consumo humano
No usar en aves ponedoras de reposición en los 14 días previos al inicio de la puesta.

6. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, uso inmediato.

Una vez diluido, utilizar antes de 24 horas.

7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura inferior a 25 °C.
Proteger de la luz.
Conservar en lugar seco.

8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

LABORATORIOS OVEJERO S.A.U.

9. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}