

KENNZEICHNUNG**ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS****50 ml und 100 ml Durchstechflasche****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Maprelin 75 µg/ml Injektionslösung für Schweine
Peforelin

2. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 ml Injektionslösung enthält:

Wirkstoff:

Peforelin 75,00 µg

Sonstige Bestandteile:

Chlorocresol 1,00 mg

3. DARREICHUNGSFORM**4. PACKUNGSGRÖSSEN**

50 ml / 100 ml

5. ZIELTIERARTEN**6. ANWENDUNGSGEBIETE**

Zur biotechnischen Anwendung, zur Gruppen- oder Herdenbehandlung.

- Brunststimulation bei Sauen nach Absetzen der Ferkel
- Brunststimulation bei geschlechtsreifen Jungsauen nach Medikation zur Zyklusblockade mittels Progestagenen

7. ART DER ANWENDUNG

Zur intramuskulären Injektion. Zur einmaligen Anwendung.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT

Schwein:

Essbare Gewebe: Null Tage

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis:

Nach erstmaligem Anbrechen/Öffnen verwendbar bis:

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Im Kühlschrank lagern (2 °C – 8 °C).

Vor Licht schützen.

Die Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, sofern erforderlich**

Für Tiere.

Verschreibungspflichtig

14. KINDERWARNHINWEIS "AUSSER REICH- UND SICHTWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Veyx-Pharma GmbH
Söhreweg 6
34639 Schwarzenborn
Deutschland

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

BE-V344303

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B.:

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**Faltschachtel (10 ml, 6 x 10 ml, 50 ml und 100 ml)****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Maprelin 75 µg/ml Injektionslösung für Schweine
Peforelin

2. WIRKSTOFF UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 ml Injektionslösung enthält:

Wirkstoff:

Peforelin 75,00 µg

Sonstige Bestandteile:

Chlorocresol 1,00 mg

3. DARREICHUNGSFORM

Injektionslösung

4. PACKUNGSGRÖSSEN

1 x 10 ml
6 x 10 ml
1 x 50 ml
1 x 100 ml

5. ZIELTIERARTEN

Schweine (Sauen und Jungsauen)

6. ANWENDUNGSGEBIETE

Zur biotechnischen Anwendung, zur Gruppen- oder Herdenbehandlung.

- Brunststimulation bei Sauen nach Absetzen der Ferkel
- Brunststimulation bei geschlechtsreifen Jungsauen nach Medikation zur Zyklusblockade mittels Progestagenen

7. ART DER ANWENDUNG

Zur intramuskulären Injektion. Zur einmaligen Anwendung.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEITSchwein:

Essbare Gewebe: Null Tage

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis:

Nach erstmaligem Anbrechen/Öffnen verwendbar bis:

Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen/Anbruch des Behältnisses: 28 Tage.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Im Kühlschrank lagern (2 °C – 8 °C).

Vor Licht schützen.

Die Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Nicht verwendete Tierarzneimittel sind entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, sofern erforderlich

Für Tiere

Verschreibungspflichtig

14. KINDERWARNHINWEIS "AUSSER REICH- UND SICHTWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Veyx-Pharma GmbH
Söhreweg 6
D-34639 Schwarzenborn
Deutschland

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

BE-V344303

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B.:

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**10-ml-Durchstechflasche****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Maprelin 75 µg/ml Injektionslösung für Schweine
Peforelin

2. WIRKSTOFF NACH ART UND MENGE**3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL**

10 ml

4. ART DER ANWENDUNG

Zur intramuskulären Injektion.

5. WARTEZEIT

Schwein:

Essbare Gewebe: Null Tage

6. CHARGENBEZEICHNUNG

Ch.-B.:

7. VERFALLDATUM

Verwendbar bis:

Nach erstmaligem Anbrechen/Öffnen verwendbar bis:

8. VERMERK " FÜR TIERE "

Für Tiere