

ANEKS III

OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA INFORMACYJNA

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Pudełko tekturowe

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Kesium 400 mg/100 mg tabletki do rozgryzania i żucia

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każda tabletki zawiera:

Substancje czynne:

Amoksycylina (w postaci amoksycyliny trójwodnej)	400,00 mg
Kwas klawulanowy (w postaci potasu klawulanianu)	100,00 mg

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

1 x 6 tabletek
2 x 6 tabletek
4 x 6 tabletek
6 x 6 tabletek
8 x 6 tabletek
10 x 6 tabletek
12 x 6 tabletek
14 x 6 tabletek
16 x 6 tabletek
40 x 6 tabletek
80 x 6 tabletek
3 x 4 tabletki
6 x 4 tabletki
9 x 4 tabletki
12 x 4 tabletki
15 x 4 tabletki
18 x 4 tabletki
21 x 4 tabletki
24 x 4 tabletki
60 x 4 tabletki

4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Psy

5. WSKAZANIA LECZNICZE

6. DROGI PODANIA

Podanie doustne.

7. OKRESY KARENCJI

8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Pozostałości podzielonych tabletek należy usunąć po 12 godzinach.

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Podzielone tabletki należy przechowywać w blistrze.

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ”

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS " WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT"

Wyłącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

2176/12

15. NUMER SERII


Lot {numer}

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

Blister

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Kesium



2. SKŁAD ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

400 mg amoksycyliny (w postaci amoksycyliny trójwodnej) / 100 mg kwasu klawulanowego (w postaci potasu klawulanianu)

3. NUMER SERII

Lot {numer}

4. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp.{mm/rrrr}