

ANEKS II
OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA INFORMACYJNA

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Pudelko tekturowe

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Lamoxsan 150 mg/ml, zawiesina do wstrzykiwań

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH**Substancja czynna:**

Amoksyacylina (w postaci trójwodnej) 150 mg/ml

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

100 ml

250 ml

4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło i świnie

5. WSKAZANIA LECZNICZE**6. DROGI PODANIA**

Podanie domięśniowe

7. OKRESY KARENCJI

Okres (-y) karencji:

Bydło:

Tkanki jadalne: 18 dni.

Mleko: 72 godziny.

Świnie:

Tkanki jadalne: 20 dni.

8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Po otwarciu zużyć w ciągu 28 dni.

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT.”

Wyłącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Alfasan Nederland BV

14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr:

15. NUMER SERII

Lot {numer}

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM

{Fiolka szklana lub fiolka z politereftalanu etylenu (PET)}

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Lamoxsan 150 mg/ml, zawiesina do wstrzykiwań

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH**Substancja czynna:**

Amoksycylina (w postaci trójwodnej) 150 mg/ml

3. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło i świnię:

**4. DROGI PODANIA**

Podanie domięśniowe

5. OKRESY KARENCJI

Okres (-y) karencji:

Bydło:

Tkanki jadalne: 18 dni.

Mleko: 72 godziny.

Świnie:

Tkanki jadalne: 20 dni.

6. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Po otwarciu zużyć w ciągu 28 dni.

7. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

8. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Alfasan Nederland BV

9. NUMER SERII

Lot {numer}