

A. ETIKETTERING

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Etiket voor doos van 100 mL****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

COCCIBAL, 400 mg / mL oplossing voor gebruik in drinkwater

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDELEN

Elke mL bevat:

Amprolium..... 400 mg
(overeenkomend met 452,4 mg Amprolium Hydrochloride)**3. VERPAKKINGSGROOTTE**

100 mL.

4. DOELDIERSOORTEN

Kippen (vleeskippen, kuikens, legkippen, fokkippen) en kalkoenen.

5. INDICATIES**6. TOEDIENINGSWEGEN**

Oplossing voor gebruik in drinkwater.

7. WACHTTIJDEN

Wachttijden:

Kippen en kalkoenen

- Vlees en slachtafval: nul dagen.
- Eieren: nul dagen.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na openen gebruiken binnen 6 maanden.

Na openen gebruiken voor:

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaren beneden 30°C.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiters.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

**13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL
BRENGEN**

S.P. VETERINARIA, S.A.

14. NUMMERS VAN DE VERGUNNINGEN VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V582071

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

Etiket voor 1 L zonder doos, 5 L zonder doos

1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL

COCCIBAL, 400 mg / mL oplossing voor gebruik in drinkwater

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN

Elke mL bevat:

Amprolium..... 400 mg
(overeenkomend met 452,4 mg Amprolium Hydrochloride)

3. VERPAKKINGSGROOTTE

1 L.
5 L.

4. DOELDIERSOORTEN

Kippen (vleeskippen, kuikens, legkippen, fokkippen) en kalkoenen.

5. INDICATIES**6. TOEDIENINGSWEGEN**

Oplossing voor gebruik in drinkwater.

7. WACHTTIJDEN

Wachttijden:

Kippen en kalkoenen

- Vlees en slachtafval: nul dagen.
- Eieren: nul dagen.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na openen gebruiken binnen 6 maanden.

Na openen gebruiken voor:

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaren beneden 30°C.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiters.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

**13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL
BRENGEN**

S.P. VETERINARIA, S.A.

14. NUMMERS VAN DE VERGUNNINGEN VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V582071

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Etiket voor 100 ml met doosje****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

COCCIBAL, 400 mg / mL oplossing voor gebruik in drinkwater

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDELEN

Elke mL bevat:

Amprolium..... 400 mg
(overeenkomend met 452,4 mg Amprolium Hydrochloride)

3. DOELDIERSOORTEN

Kippen (vleeskippen, kuikens, legkippen, fokkippen) en kalkoenen.

4. TOEDIENINGSWEGEN

Oplossing voor gebruik in drinkwater.
Lees vóór gebruik de bijsluiter.

5. WACHTTIJDEN

Wachttijden:

Kippen en kalkoenen

- Vlees en slachtafval: nul dagen.
- Eieren: nul dagen.

6. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na openen gebruiken binnen 6 maanden.

Na openen gebruiken voor:

7. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaren beneden 30°C.

**8. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL
BRENGEN**

S.P. VETERINARIA, S.A.

9. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}