

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Caja con 1 vial con 5 dosis de liofilizado + 1 vial con 25 ml de disolvente

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

PG 600 MULTIDOSIS (40 UI/ml + 80 UI/ml) liofilizado y disolvente para solución inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada vial de liofilizado contiene:

Gonadotropina coriónica (HCG) 1000 UI
Gonadotropina sérica equina (PMSG)..... 2000 UI

Cada ml de solución reconstituida contiene:

Gonadotropina coriónica (HCG) 40 UI
Gonadotropina sérica equina (PMSG)..... 80 UI

3. TAMAÑO DEL ENVASE

1 vial con 5 dosis de liofilizado + 1 vial con 25 ml de disolvente

4. ESPECIES DE DESTINO

Porcino (cerdas adultas y cerdas nulíparas).

5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía de administración: subcutánea o intramuscular, en la base de la oreja.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera:
Carne: Cero días.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, uso inmediato.
Una vez reconstituido, utilizar antes de 24 horas.

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar en nevera.
Conservar los viales en el embalaje exterior con objeto de protegerlos de la luz.
Tras la reconstitución, conservar en nevera.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”
--

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”
--

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
--

Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L.

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

2844 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO

Etiqueta: vial de liofilizado

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

PG 600 MULTIDOSIS (40 UI/ml + 80 UI/ml) liofilizado y disolvente para solución inyectable

2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Gonadotropina coriónica (HCG) 1000 U.I.

Gonadotropina sérica equina (PMSG)..... 2000 U.I.

3. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

4. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, uso inmediato.

Una vez reconstituido, utilizar antes de 24 horas.

DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO

Etiqueta: vial de disolvente

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Disolvente para PG 600 MULTIDOSIS (40 UI/ml + 80 UI/ml) liofilizado y disolvente para solución inyectable

2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

3. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

4. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, uso inmediato

Una vez reconstituido, utilizar antes de 24 horas.