

PŘÍLOHA III
OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

A. OZNAČENÍ NA OBALU

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

Sáček (1 kg – 100 g)

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Nanotrim 464,2 mg/g + 100 mg/g prášek pro podání v pitné vodě/mléce

2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Každý gram obsahuje:

Léčivé látky:

Sulfachlorpyridazinum 464,2 mg, což odpovídá 500 mg sulfachlorpyridazinum natrium
Trimethoprimum 100 mg

3. VELIKOST BALENÍ

100 g
1 kg

4. CÍLOVÉ DRUHY ZVÍŘAT

Kur domácí, krůty, prasata a skot (neruminující).

5. INDIKACE

6. CESTY PODÁNÍ

Podání v pitné vodě / mléce (mléčné náhražce).

7. OCHRANNÉ LHŮTY

Ochranné lhůty:

Kur domácí
Maso: 3 dny.

Krůty
Maso: 9 dnů.

Prasata
Maso: 7 dnů.

Skot (neruminující)
Maso: 7 dnů.

Nepoužívat u nosnic snášejících nebo určených ke snášce vajec pro lidskou spotřebu.

8. DATUM EXSPIRACE

Exp. {mm/rrrr}

Po 1. otevření spotřebujte do 3 měsíců.

Po 1. rozpuštění v pitné vodě spotřebujte do 24 hodin.

Po 1. rozpuštění v mléčné náhražce spotřebujte do 1 hodiny.

9. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte v suchu.

Uchovávejte v dobře uzavřeném sáčku.

10. OZNAČENÍ „PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘÍBALOVOU INFORMACI“

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

11. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

12. OZNAČENÍ „UCHOVÁVEJTE MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

13. JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Huvepharma NV

14. REGISTRAČNÍ ČÍSLA

96/008/25-C

15. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}