

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

KARTONSKA ŠKATLA (24, 60 injektorjev) in PLASTIČNO VEDRO (120 injektorjev)

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Orbeseal Dry Cow 2,6 g intramamarna suspenzija

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsak intramamarni injektor vsebuje 4 g intramamarne suspenzije, ki vsebuje 2,6 g bizmutovega subnitrata, težkega.

3. VELIKOST PAKIRANJA

24 intramamarnih injektorjev
60 intramamarnih injektorjev
120 intramamarnih injektorjev
144 intramamarnih injektorjev

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo (krava molznica ob koncu laktacije)

5. INDIKACIJE

6. POTI UPORABE




Samo intramamarno dajanje.

Odmerjanje:

Celotno vsebino enega intramamarnega injektorja vnesemo v posamezno vimensko četrt, takoj po zadnji molži laktacije (ob presušitvi). Po vnosu zdravila seska oziroma vimena ne smemo masirati.

Dajanje:

Ob intramamarnem vnosu zdravila je treba upoštevati aseptično dajanje.



Pri hladnih pogojih je treba zdravilo segreti na sobno temperaturo, da bi se olajšalo brizganje.

Glejte slike pravilnega dajanja.



7. KARENCA

Karenca:

Meso in organi: nič dni.

Mleko: nič ur.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/lIII}

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE**10. BESEDILO "PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO"**

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"

Samo za živali.

12. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM"

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

Zoetis Belgium
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
Belgija

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

MR/V/0719/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

**PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH
OVOJNINAH**

NALEPKA INJEKTORJA

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Orbeseal Dry Cow 2,6 g

2. KOLIČINA UČINKOVIN

2,6 g bizmutovega subnitrata, težkega

3. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}