PROSPECTO

ADEQUAN IM 500 mg/5 ml SOLUCIÓN INYECTABLE

1. NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN Y DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE FABRICACIÓN RESPONSABLE DE LA PRODUCCIÓN DE LOS LOTES, SI SON ENTIDADES DISTINTAS

Titular de la autorización de comercialización:
Daiichi Sankyo Altkirch SARL
39, rue du 3e Zouaves
F-68131 Altkirch Cedex
Francia

Responsable de la liberación de los lotes:
Vericore Ltd.,Kinnoull Road, Kingsway West, Dundee, DD2 3XR (Reino Unido)

2. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

ADEQUAN IM 500 mg/5 ml SOLUCIÓN INYECTABLE
Glicosaminoglicano polisulfatado (PSGAG)

3. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA(S) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S) Y OTRAS SUSTANCIAS

Adequan es una solución inyectable que contiene glicosaminoglicano polisulfatado 500 mg/5 ml.

4. INDICACIONES DE USO

Caballos:
Para el tratamiento de la cojera debida a enfermedad articular aséptica degenerativa.

5. CONTRAINDICACIONES

No administrar si se conoce una tendencia preexistente a la hemorragia o incremento del tiempo de coagulación.
No administrar durante las primeras 24 horas después de intervención quirúrgica.
No utilizar para el tratamiento de artritis séptica; en este caso se debe promover un tratamiento adecuado, como cirugía y/o terapia antimicrobiana.
No se debe administrar este tratamiento en casos de enfermedad renal o hepática avanzada o cuando haya un historial de hipersensibilidad al PSGAG.
Véase también ADVERTENCIAS ESPECIALES

6. REACCIONES ADVERSAS

Si detecta alguna reacción adversa importante o algún efecto no mencionado en este prospecto, informe de ello a su veterinario.

En raras ocasiones se pueden producir reacciones locales pasajeras en el lugar de la inyección.

7. ESPECIES DE DESTINO

Caballos.

8. DOSIS PARA CADA ESPECIE, VÍA(S) Y MÉTODO DE ADMINISTRACIÓN

Inyectar el contenido de un vial de 5 ml cada cuatro días hasta un total de siete inyecciones.

9. RECOMENDACIONES PARA UNA CORRECTA ADMINISTRACIÓN

Inyección intramuscular profunda.

10. TIEMPO DE ESPERA

Tiempo de espera (carne): 0 días
No utilizar en yeguas que producen leche para el consumo humano.

11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Mantener fuera del alcance y la vista de los niños.
No almacenar a temperaturas superiores a 25° C.
Mantener los viales dentro del envase exterior.
Proteger de la luz.

No utilizar después de la fecha de CAD impresa en el envase.

12. ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES)

Uso durante la gestación, lactancia
No se ha evaluado la seguridad del medicamento en yeguas durante la gestación o lactancia. El uso del medicamento está contraindicado durante la gestación y lactancia.

Precauciones especiales para su uso en animales
Este medicamento no contiene conservantes antimicrobianos. Tras la aplicación de la dosis requerida deberá desecharse la solución sobrante en el vial.
Este medicamento debe utilizarse con precaución en caballos que padezcan disfunción hepática.

Precauciones especiales que debe adoptar la persona que administre el medicamento a los animales
Se deberá evitar cualquier contacto del medicamento con la piel, en previsión de una posible sensibilización, dermatitis de contacto e irritación cutánea. Utilizar guantes protectores. Evitar la autoinyección. La autoinyección puede producir un retraso en la coagulación de la sangre durante unas pocas horas. En caso de autoinyección accidental,

consultar inmediatamente a un médico y mostrarle el prospecto o la etiqueta del medicamento.

Sobredosificación (síntomas, procedimientos de emergencia, antídotos), si procede
En caso de sobredosificación, el tiempo de coagulación, determinado mediante el tiempo de tromboplastina parcial activada, se puede prolongar durante unas 8 horas después de la inyección.

13. PRECAUCIONES ESPECIALES QUE DEBAN OBSERVARSE AL ELIMINAR EL MEDICAMENTO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, SUS RESIDUOS

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con la normativa vigente.

14. FECHA DE LA ÚLTIMA APROBACIÓN DEL PROSPECTO

Mayo 2015

15. INFORMACIÓN ADICIONAL

Uso veterinario – medicamento sujeto a prescripción veterinaria