

A. ETIKETTERING

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Kartonnen doos (met 1 of 50 spuit)****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Furexel Combi pasta voor oraal gebruik

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN

Per gram:
Ivermectine 15,5 mg
Praziquantel 77,5 mg

3. VERPAKKINGSGROOTTE

1 spuit van 7,74 g
1 spuit van 9,68 g
1 spuit van 14,19 g

4. DOELDIERSOORT(EN)

Paard

5. INDICATIES**6. TOEDIENINGSWEG(EN)**

Oraal gebruik.

7. WACHTTIJD(EN)

Wachttijd:
Vlees en slachtafval: 30 dagen.
Niet goedgekeurd voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {maand/jaar}
Na openen gebruiken binnen 2 jaar.

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Plaats de dop terug na gebruik.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium NV

14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V279221

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD****Spuit****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Furexel Combi

**2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN**

Ivermectine: 15,5 mg/g
Praziquantel: 77,5 mg/g

7,74 g
9,68 g
14,19 g

3 PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {maand/jaar}
Na openen, gebruiken voor