

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Caja de cartón con un vial de 50 ml (25 dosis)
Caja de cartón con un vial de 100 ml (50 dosis)
Caja de cartón con un vial de 250 ml (125 dosis)

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

SYVAC ERY ACUOSO suspensión inyectable para porcino.

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada dosis (2 ml) contiene:

Erysipelothrix rhusiopathiae, inactivado, serotipo 1, cepa E1- 6P ≥ 1 PR*
Erysipelothrix rhusiopathiae, inactivado, serotipo 2, cepa S- 192, ≥ 1 PR*

* Potencia relativa por comparación con una vacuna de referencia

3. TAMAÑO DEL ENVASE

1 vial de 50 ml (25 dosis)
1 vial de 100 ml (50 dosis)
1 vial de 250 ml (125 dosis)

4. ESPECIES DE DESTINO

Lechones, cerdos de engorde y cerdos reproductores.

5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía intramuscular.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Cero días.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}.
Una vez abierto, utilizar antes de 10 horas.

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar y transportar refrigerado.
No congelar.
Conservar en el embalaje original.

10. LA ADVERTENCIA "LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR"

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN "USO VETERINARIO"

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE "MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

LABORATORIOS SYVA, S.A

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

2580 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lote {número}

DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO

Etiqueta para el vial de 50 ml

Etiqueta para el vial de 100 ml

Etiqueta para el vial de 250 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Syvac Ery Acuoso suspensión inyectable para porcino.

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada dosis (2 ml) contiene:

Erysipelothrix rhusiopathiae, inactivado, serotipo 1, cepa E1- 6P ≥ 1 PR**Erysipelothrix rhusiopathiae*, inactivado, serotipo 2, cepa S- 192 ≥ 1 PR*

* Potencia relativa por comparación con una vacuna de referencia

3. ESPECIES DE DESTINO

Porcino (lechones, cerdos de engorde, reproductores).

4. VIAS DE ADMISNISTRACIÓN

Lea el prospecto antes de usar.

5. TIEMPOS DE ESPERA

Cero días.

6. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}.

Una vez abierto, utilizar antes de 10 horas.

7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar y transportar refrigerado.

No congelar.

Conservar en el embalaje original.

8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

LABORATORIOS SYVA, S.A.

9. NÚMERO DE LOTE

Lote {número}