

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

Кутия от 25 ml
Кутия от 50 ml
Кутия от 100 ml

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

ДЕХАМЕТАСОНЕ VMD 2 mg/ml инжекционен разтвор

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Дехаметасон 2,0 mg/ml
Еквивалентен на 2,63 mg/ml dexamethasone sodium phosphate

3. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

25 ml
50 ml
100 ml

4. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП**5. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ****6. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ**

Коня: i.m., i.v., интраартикуларно, периартикуларно приложение
Говеда, кози и прасета: i.m., i.v.
Кучета и котки: s.c., i.m., i.v.

7. КАРЕНТНИ СРОКОВЕКарентни срокове:Говеда и кози:

Месо и вътрешни органи: 8 дни
Мляко: 3 дни

Коня:

Месо и вътрешни органи: 8 дни
Мляко: Не се разрешава употреба при животни, чието мляко е предназначено за консумация от хора.

Прасета:

i.m. приложение

Месо и вътрешни органи: 2 дни

i.v. приложение

Месо и вътрешни органи: 6 дни

8. СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до: Ехр. {мм/гггг}

След пробиване, използвайте в рамките на 28 дни.

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте флакона във външната картонена опаковка с цел предпазване от светлина.

10. НАДПИСЪТ „ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ЛИСТОВКАТА“

Преди употреба прочетете листовката.

11. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба.

12. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

13. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ

V.M.D. n. v.

14. НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ

№ 0022-3321

15. ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида Lot {номер}

**ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ ПЪРВИЧНАТА
ОПАКОВКА**

Флакон от 100 ml

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

DEXAMETHASONE VMD 2 mg/ml инжекционен разтвор

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Dexamethasone 2,0 mg/ml
Еквивалентен на 2,63 mg/ml dexamethasone sodium phosphate

3 ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП



4. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Коня: i.m., i.v., интраартикуларно, периартикуларно приложение
Говеда, кози и прасета: i.m., i.v.
Кучета и котки: s.c., i.m., i.v.

Преди употреба прочетете листовката.

5 КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Карентни срокове:

Говеда и кози:

Месо и вътрешни органи: 8 дни

Мляко: 3 дни

Коня:

Месо и вътрешни органи: 8 дни

Мляко: Не се разрешава употреба при животни, чието мляко е предназначено за консумация от хора.

Прасета:

i.m. приложение

Месо и вътрешни органи: 2 дни

i.v. приложение

Месо и вътрешни органи: 6 дни

6. СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до: Ехр. {мм/гггг}

След пробиване, използвай в рамките на 28 дни.

7. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте флакона във външната картонена опаковка с цел предпазване от светлина.

8. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ

V.M.D. n. v.

9. ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида Lot {номер}

**МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ МАЛКИ
ОПАКОВКИ ВЛП, КОИТО СЪДЪРЖАТ ЕДИНИЧНА ДОЗА**

Стъклени флакони от 25 и 50 ml

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

DEXAMETHASONE VMD

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Dexamethasone 2,0 mg/ml
Еквивалентен на 2,63 mg/ml dexamethasone sodium phosphate

3. ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида Lot {номер}

4. СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до: Exp. {мм/гггг}

След пробиване, използвай в рамките на 28 дни.

18.8.2025 г.

X

Д-Р КРАСИМИР ЗЛАТКОВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ КВЛП
Signed by: KRASIMIR YANKOV ZLATKOV