

ЕТИКЕТИ

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА
Картонена кутия

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

Рифен 100 mg/ml инжекционен разтвор за коне, говеда и свине
Rifen 100 mg/ml solution for injection for horses, cattle and swine

кетопрофен

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

1 ml съдържа:
Ketoprofen 100 mg

3. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

50 ml
100 ml

4. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП

Коня, говеда, свине.

5. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

6. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Коня: бавно интравенозно, интрамускулно
Говеда: бавно интравенозно, дълбоко интрамускулно
Свине: дълбоко интрамускулно

7. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Карентни срокове:

Месо и вътрешни органи:

Говеда, коня - при интравенозно приложение - 1 ден.

Говеда, коня, свине - при интрамускулно приложение - 4 дни.

Мляко: Говеда – нула дни.

8. СРОК НА ГОДНОСТ

Ехр. {мм/гггг}

След отваряне използвай в рамките на 28 дни.

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да не се съхранява при температура над 25 °С.
Да се съхранява първичната опаковка във външната опаковка с цел предпазване от светлина.

10. НАДПИСЪТ „ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ЛИСТОВКАТА“

Преди употреба прочетете листовката.

11. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба.

12. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

13. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ

VetViva Richter (logo)

14. НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ НА ВЛП

№ 0022-1855

15. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot {номер}

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА

50 ml, 100 ml стъклени флакони

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

Рифен 100 mg/ml инжекционен разтвор за коне, говеда и свине
Rifen 100 mg/ml solution for injection for horses, cattle and swine

кетопрофен

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Ketoprofen 100 mg/ml

3. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП

Коня, говеда, свине.

4. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Коня: бавно интравенозно, интрамускулно

Говеда: бавно интравенозно, дълбоко интрамускулно

Свине: дълбоко интрамускулно

Преди употреба прочетете листовката.

5. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Карентен срок:

Месо и вътрешни органи:

Говеда, коня - при интравенозно приложение - 1 ден

Говеда, коня, свине - при интрамускулно приложение - 4 дни

Мляко: Говеда – нула дни

6. СРОК НА ГОДНОСТ

Ехр. {мм/гггг}

След отваряне използвайте преди.....

7. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да не се съхранява при температура над 25 °С.

Да се съхранява първичната опаковка във външната опаковка с цел предпазване от светлина.

8. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ

VetViva Richter (logo)

9. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot {номер}

50 ml
100 ml

X

Д-Р КРАСИМИР ЗЛАТКОВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ КВЛП