

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Pappschachtel

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

OTOMAX Ohrentropfen, Suspension für Hunde

2. WIRKSTOFF(E)**Wirkstoffe:**

Jeder ml enthält Gentamicinsulfat äquivalent zu 2640 I.E. Gentamicin, Betamethasonvalerat äquivalent zu 0,88 mg Betamethason und 8,80 mg Clotrimazol.

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

Schachtel mit 1 Tube zu 8,5 ml

Schachtel mit 1 Tube zu 17 ml

Schachtel mit 1 Kunststoffflasche zu 14 ml

Schachtel mit 1 Kunststoffflasche zu 34 ml

Schachtel mit 6 Tuben zu 8,5 ml

Schachtel mit 6 Tuben zu 17 ml

Schachtel mit 12 Tuben zu 8,5 ml

Schachtel mit 12 Tuben zu 17 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Hund

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zur Anwendung am Ohr.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

7. WARTEZEITEN**8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 14 Tagen verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25 °C lagern.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

DE: Intervet Deutschland GmbH

AT: Intervet GesmbH

14. ZULASSUNGSNR.

DE: 400382.00.00

AT: Z. Nr. 8-00403

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**Flasche, Tube****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

OTOMAX Ohrentropfen, Suspension für Hunde

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Jeder ml enthält Gentamicinsulfat äquivalent zu 2640 I.E. Gentamicin, Betamethasonvalerat äquivalent zu 0,88 mg Betamethason und 8,80 mg Clotrimazol.

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 14 Tagen verbrauchen.
Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis ...