

## ЕТИКЕТ

### ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА И ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА

Стъклени флакони от 10 ml.  
Картонена кутия.

### 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

АМИТРАЗИН Ушни капки  
AMITRAZIN Eardrops

### 2. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ

**Активни субстанции:**  
Amitraz 0,025 g/10 ml  
Prednisolone acetate 0,025 g/10 ml

### 3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Капки за уши, емулсия.

### 4. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

10 ml

### 5. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Кучета и котки.

### 6. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Лечение на отодектоза, нотоедроза и демодекоза при кучета и котки.

### 7. МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За приложение в ухото.  
Преди употреба прочети листовката.

### 8. КАРЕНТЕН СРОК

Не е приложимо.

### 9. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Преди употреба прочети листовката.

### 10. СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до {месец/година}  
След отваряне използвайте преди 28 дни.

**11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ**

Да се съхранява при температура под 25 °С.  
Да се пази от пряка слънчева светлина.

**12. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА**

Унищожете остатъчните материали в съответствие с изискванията на местното законодателство.

**13. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА, АКО Е ПРИЛОЖИМО**

Само за ветеринарномедицинска употреба. Да се отпуска само по лекарско предписание.

**14. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”**

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

**15. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА**

„ФАРМА ВЕТ” ООД,  
ул. „Отец Паисий” № 40, гр. Шумен,  
Р. България  
телефон/факс: 054/801 215  
E-mail: [farma\\_vet@abv.bg](mailto:farma_vet@abv.bg)

**16. НОМЕР НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП**

0022-3122

**17. ПАРТИДЕН НОМЕР**

Партида №

**ЛИСТОВКА:**

АМИТРАЗИН Ушни капки,  
Капки за уши, емулсия за кучета и котки

**1. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ**

Притежател на лиценза за употреба и производител, отговорен за освобождаване на партидата :

„ФАРМА ВЕТ” ООД,  
ул. „Отец Паисий” № 40, гр. Шумен,  
Р. България

телефон/факс: 054/801 215  
E-mail: [farma\\_vet@abv.bg](mailto:farma_vet@abv.bg)

## **2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ**

АМИТРАЗИН Ушни капки  
AMITRAZIN Eardrops

## **3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТА**

### **Активни субстанции:**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Amitraz              | 0,025 g/10 ml |
| Prednisolone acetate | 0,025 g/10 ml |

### **Ексципиент:**

Glycerol

## **4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ**

Лечение на отодектоза, нотоедроза и демодекоза при кучета и котки.

## **5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

Да не се използва при свръхчувствителност към активните субстанции или към някой от ексципиентите.

## **6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ**

При прилагане на продукта върху увредена кожа може да се появи болка при животните.

Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинския продукт не работи, моля да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

## **7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП**

Кучета и котки.

## **8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ**

Готова за употреба 0,25 % емулсия за приложение в ушите при отодектоза, нотоедроза и демодекоза при кучета и котки.

- При демодекоза, 3-5 капки се разнасят добре на поразения участък един път дневно, през три дни. Лечението продължава до изчезване на клиничните признаци на заболяването (6-8 третираня). Освен ушната раковина е възможно третирането и на ограничените поразени участъци по кожата на главата при спазване същата схема.
- При хронична форма на демодекоза се препоръчва комбинацията на продукта с имуностимулатори.

При отодектозата и нотоедрозата третирането се извършва един път на ден по 3-5 капки през три дни в продължение на две седмици. След накапване основата на ухото се масажира.

## **9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ**

Необходимо е първоначално старателно почистване на ушния канал на животните от струпеи и корички. За пълно третиране на повърхността на ухото, ушната мида се сгъва наполовина по дължина и леко се масажира.

Третирането се извършва и в двете уши (дори в случаите на поражение само на едното).

## **10. КАРЕНТЕН СРОК**

Не е приложимо.

## **11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА**

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура под 25 °С.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

Срок на годност след първото отваряне на опаковката: 28 дни.

## **12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта

Да не се използва при кученца и котенца под 2-месечна възраст.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните

Избягвайте контакт с кожата и очите по време на прилагане на продукта и при работа с наскоро третирани животни.

Хора с установена свръхчувствителност към амитраз трябва да избягват контакт с ветеринарномедицинския продукт.

Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от гумени ръкавици, трябва да се носи, когато се работи с ветеринарномедицинския продукт.

При случаен контакт с кожата, незабавно измийте засегнатата зона със сапун и вода. При случаен контакт с очите, изплакнете веднага с вода.

Не пушете, не яжте и не пийте при работа с продукта.

Измийте ръцете си след употреба.

Бременност и лактация:

Не се прилага по време на бременност и лактация.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие:

Не са известни.

Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти):

Няма известни.

Основни несъвместимости:

Не са известни.

**13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА**

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни чрез битови отпадъци или отпадни води.

АМИТРАЗИН Ушни капки не трябва да бъде изхвърлян във водни басейни, тъй като това може да бъде опасно за риби или други водни организми.

Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

**14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА**

04/2022

**15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба.

**ПРОФ. Д-Р ХРИСТО ДАСКАЛОВ, ДВМ**

*ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР*

