

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

FALTSCHACHTEL

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

T 61 Injektionslösung für Tiere

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:

Embutramid:	200 mg
Mebezoniumiodid:	50 mg
Tetracainhydrochlorid:	5 mg

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

50 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Für Hund, Katze, Nerz, Rind, Pferd, Schwein, Taube, Ziervogel, Hamster, Meerschweinchen, kleine Labortiere

5. ANWENDUNGSGEBIETE

Zur Euthanasie.

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Zur intrapulmonalen, intrakardialen oder intravenösen Anwendung

Nur zur Anwendung durch Tierärzte.

T 61 darf nur an bewusstlose (narkotisierte) Tiere verabreicht werden.

Eine versehentliche Injektion ist gefährlich.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Nicht anwenden bei Tieren, die für den menschlichen oder tierischen Verzehr vorgesehen sind.

8. VERFALLDATUM

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Nur auf Außenkennzeichnung: Das Datum der ersten Entnahme ist auf dem Etikett der Durchstechflasche einzutragen.

Exp. {MM/JJJJ}

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Für dieses Tierarzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Intervet GesmbH

14. ZULASSUNGSNUMMERN

Z. Nr. 12.258

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

ETIKETT

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

T 61 Injektionslösung für Tiere

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:

Embutramid:	200 mg
Mebezoniumiodid:	50 mg
Tetracainhydrochlorid:	5 mg

3. ZIELTIERART(EN)

Für Hund, Katze, Nerz, Rind, Pferd, Schwein, Taube, Ziervogel, Hamster, Meerschweinchen, kleine Labortiere

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Nicht anwenden bei Tieren, die für den menschlichen oder tierischen Verzehr vorgesehen sind.

6. VERFALLDATUM

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Nur auf Innenkennzeichnung: Erste Entnahme am: {TT/MM/JJJJ}

Exp. {MM/JJJJ}

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Für dieses Tierarzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Intervet GesmbH

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}