File downloaded on 2026-10-31
Source URL: https://medicines.health.europa.eu/veterinary/fi/600000057015

Ivomec Vet. injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml

Myönnetty

- Ivermectin
- Ivermectin
- Ivermectin

Valmisteen perustiedot

Lääkkeen nimi:
Ivomec Vet. injektionsvæske, opløsning 10 mg/ml

Vaikuttava aine:
Saatavissa vain kielillä English
Saatavissa vain kielillä English
Saatavissa vain kielillä English

Kohde-eläinlajit:
Nauta
Sika
Lammas

Antoreitti:
Ihon alle

Valmistetiedot

Vaikuttava aine ja vahvuus:

Saatavissa vain kielillä English
10.00 milligram(s) / 1.00 millilitre(s)

Saatavissa vain kielillä English
10.00 milligram(s) / 1.00 millilitre(s)

Saatavissa vain kielillä English
10.00 milligram(s) / 1.00 millilitre(s)

Lääkemuoto:

Injektioneste, liuos

Varoaika antoreiteittäin:

Ihon alle:

- **Nauta**
  - Meat and offal. 49 day

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- Meat and offal. 49 day

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- Meat and offal. 49 day

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- **Sika**
  - Meat and offal. 45 day

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- Meat and offal. 45 day

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- Meat and offal. 45 day

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- **Lammas**

- Meat and offal. 45 day

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- Meat and offal. 45 day

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

- Meat and offal. 45 day

Må ikke anvendes til lakterende dyr, der leverer mælk til konsum. Må ikke anvendes senere end 60 dage før forventet kælvning/læmning.

Anatomis-terapeuttis-kemiallinen (ATCvet) luokitus:
QP54AA01

Reseptistatus:
Eläinlääkemääräys

Myyntiluvan tila:
Myönnetty

Myönnetty:
Saatavissa vain kielillä Spanish Czech German Estonian English French Italian Dutch Portuguese Slovak Swedish Icelandic Norwegian

---

Saatavilla:
Denmark

Pakkauksen kuvaus:
Saatavissa vain kielillä Danish
Saatavissa vain kielillä Danish
Saatavissa vain kielillä Danish

Lisätiedot

Luvan tyyppi:

Myyntiluvan laillinen peruste:
Saatavissa vain kielillä English French Italian Latvian Norwegian

Myyntiluvan haltija:
Boehringer Ingelheim Animal Health Denmark A/S

Myyntiluvan myöntämispäivä:
8/09/1983

Erän vapauttamisesta vastaavat valmistuspaikat:
Boehringer Ingelheim Animal Health France
Boehringer Ingelheim Animal Health Denmark A/S

Vastaava viranomainen:
Danish Medicines Agency

Myyntilupanumero:
10799

Myyntiluvan tilan muutoksen päivämäärä:
8/09/1983

Ilmoitukset epäillyistä haittavaikutuksista: www.adrreports.eu/vet

Asiakirjat

Valmisteyhteenveto

Tätä asiakirjaa ei ole tällä kielellä (suomi). Löydät sen toisella kielellä alta.