

I PRIEDAS
VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Skiediklis injekcinei suspensijai paukščių vakcinoms, turinčioms ląstelėse esančių virusų.

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Veiklioji (-iosios) medžiaga (-os):

Netaikytina.

Pagalbinė (-s) medžiaga (-os):

Kokybinė pagalbinių medžiagų ir kitų sudedamųjų medžiagų sudėtis
Sachazrozė
Kazeino hidrolizatas
Dikilio fosfatas
Kalio-divandenilio fosfatas
Fenolio raudonojo 1% tirpalas
Natrio hidroksidas arba vandenilio chlorido rūgštis (pH reguliavimui)
Injekcinis vanduo

Skiediklis: raudonai oranžinis limpidinis tirpalas.

3. KLINIKINĖ INFORMACIJA

3.1. Paskirties gyvūnų rūšys

Vištos.

3.2. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Viščiukams: Boehringer Ingelheim firmos užšaldytų vakcinų nuo Mareko ligos suspensijoms ruošti.

3.3. Kontraindikacijos

Negalima naudoti vieno.

3.4. Specialieji įspėjimai

Nėra.

3.5. Specialios naudojimo atsargumo priemonės

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą paskirties gyvūnų rūšims

Būtina perskaityti Boehringer Ingelheim firmos užšaldytų vakcinų nuo Mareko ligos specialius saugaus naudojimo nurodymus.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Atsitiktinai išsivirkštus, nedelsiant reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto pakuotės lapelį ar etiketę.

Specialiosios aplinkos apsaugos atsargumo priemonės

Netaikytinos.

3.6. Nepageidaujamos reakcijos

Nėra.

3.7. Naudojimas vaikingoms patelėms, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Būtina perskaityti atitinkamą Boehringer Ingelheim firmos užšaldytų vakcinų nuo Mareko ligos informaciją.

3.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Nežinoma.

3.9. Dozės ir naudojimo būdas

Žr. Boehringer Ingelheim firmos užšaldytų vakcinų nuo Mareko ligos naudojimą ir dozes.

3.10. Perdozavimo simptomai, pirmosios pagalbos priemonės ir priešnuodžiai, jei būtina)

Nėra.

3.11. Specialieji naudojimo apribojimai ir specialiosios naudojimo sąlygos, įskaitant antimikrobinų ir antiparazitinių veterinarinių vaistų naudojimo apribojimus, kuriais siekiama apriboti atsparumo išsivystymo riziką

Netaikytina.

3.12. Išlauka

0 parų.

4. IMUNOLOGINĖS SAVYBĖS

4.1. ATCvet kodas: QV07AB.

5. FARMACINIAI DUOMENYS

5.1. Pagrindiniai nesuderinamumai

Negalima maišyti su jokių kitų veterinarinių vaistų, išskyrus Boehringer Ingelheim firmos užšaldytas vakcinas nuo Mareko ligos.

5.2. Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 3 metai. Atidarius būtina sunaudoti nedelsiant.

5.3. Specialieji laikymo nurodymai

Laikyti žemesnėje kaip 30⁰ C temperatūroje.

Negalima sušaldyti. Saugoti nuo šviesos.

5.4. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

- Polietileniniai–PVC maišeliai po 200 ml.
- Polietileniniai–PVC maišeliai po 400 ml.
- Polietileniniai–PVC maišeliai po 800 ml.
- Polietileniniai–PVC maišeliai po 1 000 ml.
- Polietileniniai–PVC maišeliai po 1 200 ml.
- Polietileniniai–PVC maišeliai po 1 600 ml.
- Polietileniniai–PVC maišeliai po 1 800 ml.
- Polietileniniai–PVC maišeliai po 2 400 ml.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

5.5. Specialiosios nesunaudotų veterinarinių vaistų ar su jų naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus ir visas atitinkamam veterinariniam vaistui taikytinas nacionalines surinkimo sistemas.

6. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

7. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

LT/2/05/1680/001-008

8. REGISTRAVIMO DATA

Registravimo data 2005-04-15

9. PASKUTINĖ VETERINARINIO VAISTO APRAŠO PERŽIŪROS DATA

2024-07-29

10. VETERINARINIŲ VAISTŲ KLASIFIKACIJA

Parduodama be recepto.

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Sąjungos vaistų duomenų bazėje (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

III PRIEDAS
ŽENKLINIMAS IR PAKUOTĖS LAPELIS

A. ŽENKLINIMAS

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS SKIEDIKLIO PAKUOTĖS (ETIKETĖS)
(maišelis)

1. SKIEDIKLIO PAVADINIMAS

Skiediklis paukščių vakcinoms, turinčioms ląstelėse esančių virusų.

2. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Vištos.

3. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį, pridėtą kartu su vakcina.

Maišelis:

200 ml

400 ml

800 ml

1000 ml

1200 ml

1600 ml

1800 ml

2400 ml

4. TINKAMUMO DATA

Exp. {mėnuo/metai}

5. SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti žemesnėje kaip 30 °C temperatūroje. Negalima sušaldyti.
Saugoti nuo šviesos.

8. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS



5. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

B. PAKUOTĖS LAPELIS
Pakuotės lapelio šiam skiedikiui nėra.