

**DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR****CAJA de cartón para 100 ml o 250 ml o frasco de plástico de 1000 ml (envase primario)****1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

BAYCOX MULTI 50 mg/ml suspensión oral

**2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS**

Cada ml contiene 50 mg de toltrazurilo

**3. TAMAÑO DEL ENVASE**

100 ml

250 ml

1000 ml

**4. ESPECIES DE DESTINO**

Bovino (terneros: terneras de explotación lechera, de explotación cárnica criados con las madres, o para engorde), Porcino (lechones, de 3 a 5 días), Ovino (corderos).

**5. INDICACIONES DE USO****6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN**

Vía oral.

**7. TIEMPOS DE ESPERA**

Tiempos de espera:

Bovino:

Carne: 63 días.

Leche: Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para el consumo humano.

Porcino:

Carne: 77 días.

Ovino:

Carne: 42 días.

Leche: Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para el consumo humano.

**8. FECHA DE CADUCIDAD**

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 6 meses.

Una vez abierto utilizar \_\_\_\_\_

**9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN****10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”**

Lea el prospecto antes de usar.

**11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”**

Uso veterinario.

**12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

**13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

Logo Elanco

**14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

3495 ESP

**15. NÚMERO DE LOTE**

Lot {número}

**DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO****FRASCO de plástico de 100 ml o 250 ml****1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

BAYCOX MULTI 50 mg/ml suspensión oral

**2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS**

Cada ml contiene 50 mg de toltrazurilo

**3. ESPECIES DE DESTINO**

Bovino (terneros: terneras de explotación lechera, de explotación cárnica criados con las madres, o para engorde), Porcino (lechones, de 3 a 5 días), Ovino (corderos).

**4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN****Vía oral.**

Lea el prospecto antes de usar.

**5. TIEMPOS DE ESPERA**

Tiempos de espera:

Bovino:

Carne: 63 días.

Leche: Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para el consumo humano.

Porcino:

Carne: 77 días.

Ovino:

Carne: 42 días.

Leche: Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para el consumo humano.

**6. FECHA DE CADUCIDAD**

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 6 meses.

Una vez abierto utilizar \_\_\_\_\_

**7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**

**8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

Elanco logo

**9. NÚMERO DE LOTE**

Lot {número}