

ETIKETTERING**GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD****150g sachet****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Lyncoo 400 mg/g poeder voor gebruik in drinkwater

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN

Per gram:

Werkzaam bestanddeel:

Lincomycine 400 mg
(overeenkomend met 453,6 mg lincomycine hydrochloride)

3. VERPAKKINGSGROOTTE

150 g

4. DOELDIERSOORTEN

Varken en kip

5. INDICATIES**6. TOEDIENINGSWEGEN**

Gebruik in drinkwater.

7. WACHTTIJDEN**Wachttijd:**

Varkens:

Vlees en slachtafval: 1 dag.

Kippen:

Vlees en slachtafval: 5 dagen.

Niet gebruiken bij vogels die (bestemd zijn om) eieren voor humane consumptie (te) produceren.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na openen gebruiken binnen 7 dagen. Gebruik voor...

Na oplossen gebruiken binnen 24 uur.

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiters.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

ENDECTOVET EOOD

14. NUMMERS VAN DE VERGUNNINGEN VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V665205

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Zakken van 1 kg en 5 kg****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Lyncoo 400 mg/g poeder voor gebruik in drinkwater

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN

Per gram:

Werkzaam bestanddeel:

Lincomycine 400 mg
(overeenkomend met 453,6 mg lincomycine hydrochloride)

3. VERPAKKINGSGROOTTE

1 kg
5 kg

4. DOELDIERSOORTEN

Varken en kip

5. INDICATIES**6. TOEDIENINGSWEGEN**

Gebruik in drinkwater.

7. WACHTTIJDEN**Wachttijd:**

Varkens:

Vlees en slachtafval: 1 dag.

Kippen:

Vlees en slachtafval: 5 dagen.

Niet gebruiken bij vogels die (bestemd zijn om) eieren voor humane consumptie (te) produceren.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na openen gebruiken binnen 21 dagen. Gebruik voor...

Na oplossen gebruiken binnen 24 uur.

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN
--

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

ENDECTOVET EOOD

14. NUMMERS VAN DE VERGUNNINGEN VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
--

BE-V665205

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}