

A. OZNAČENÍ NA OBALU

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

PLASTOVÁ BLISTROVÁ KRABÍČKA

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

PARVIGEN

Lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem

2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Přípravek obsahuje v 1 dávce:

Parvovirus enteritidis canis attenuatum..... $10^5 - 10^7$ TCID₅₀

3. LÉKOVÁ FORMA

Lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem

4. VELIKOST BALENÍ

10 dávek/ 25 dávek/ 50 dávek

5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi.

6. INDIKACE

Aktivní imunizace psů proti parvoviróze.

7. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Primovakcinace

Štěňatům ve věku 8-9 týdnů může být podána subkutánně první dávka PARVIGENU a po 3-4 týdnech dávka druhá, nikdy však dříve než ve věku 12 týdnů.

Štěňatům starším než 9 týdnů může být podána subkutánně první dávka PARVIGENU a po 3-4 týdnech dávka druhá.

Revakcinace

Revakcinace se provádí vždy po roce jednou subkutánní dávkou PARVIGENU.

8. OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

10. DATUM EXSPIRACE

EXP:

Vakcínu je třeba použít bezprostředně po rozředění.

11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte v původním balení při teplotě 2°C – 6°C .

Chraňte před světlem.

12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÉHO PŘÍPRAVKU NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Všechny nepoužité veterinární léčivé přípravky nebo odpady, které pocházejí z tohoto přípravku, musí být likvidovány podle místních právních předpisů.

13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata - veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

14. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dosah dětí.

15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

VIRBAC SA

1^{ère} avenue – L.I.D. – 2065 m

06516 – CARROS (France)

16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

97/088/01-C

17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Č.š.:

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

{ LYOFILIZOVANÁ SLOŽKA }

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

PARVIGEN
Lyofilizát

2. MNOŽSTVÍ LÉČIVÉ LÁTKY

Parvovirus enteritidis canis attenuatum..... 10⁵ - 10⁷ TCID₅₀

3. OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK

1 dávka

4. CESTA PODÁNÍ

Subkutánní podání.

5. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

6. DATUM EXSPIRACE

EXP:

7. SLOVA “POUZE PRO ZVÍŘATA”

Pouze pro zvířata.

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

{ ŘEDÍCÍ SLOŽKA }

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO PŘÍPRAVKU

PARVIGEN
sterilní rozpouštědlo

2. MNOŽSTVÍ LÉČIVÉ LÁTKY

3. OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK

1 ml

4. CESTA PODÁNÍ

Subkutánní podání.

5. ČÍSLO ŠARŽE

Č.š.:

6. DATUM EXSPIRACE

EXP:

7. SLOVA “POUZE PRO ZVÍŘATA”

Pouze pro zvířata.