## A. KENNZEICHNUNG

#### ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG

Topf (Kunststoff)

#### 1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

LINCOMYCINE 40% - VMD Pulvis, 400 mg/g, Pulver zum Eingeben über das Trinkwasser.

#### 2. WIRKSTOFF(E)

400 mg/g Lincomycin als Lincomycinhydrochlorid

# 3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

150 g 1,5 kg

#### 4. ZIELTIERART(EN)



## 5. ANWENDUNGSGEBIETE

#### 6. ARTEN DER ANWENDUNG

Zum Eingeben über das Trinkwasser.

#### 7. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Essbare Gewebe: 1 Tag.

#### 8. VERFALLDATUM

Exp.

Nach Öffnen, innerhalb von 1 Monate verbrauchen Nach dem Auflösen in Trinkwasser innerhalb von 24 Stunden verwenden

# 9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25°C lagern.

Das Behältnis fest verschlossen halten

#### 10. VERMERK "LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE."

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

# 11. VERMERK "NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN"

Nur zur Behandlung von Tieren.

# 12. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

#### 13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

V.M.D. n.v.

## 14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V192175

## 15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot