

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

1. Faltschachtel:

1 x 5 Dosen – Glas Durchstechflasche 1 x 5 Dosen lyophilisierter Impfstoff + 1 x 10 ml Lösungsmittel

1 x 10 Dosen – Glas Durchstechflasche 1 x 10 Dosen lyophilisierter Impfstoff + 1 x 20 ml Lösungsmittel

2. Kunststoffbox mit 10 Vertiefungen:

5 x 1 Dosis lyophilisierter Impfstoff + 5 x 2 ml Lösungsmittel

5 x 5 Dosen – 5 x 5 Dosen lyophilisierter Impfstoff + 5 x 10 ml Lösungsmittel

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

BOVALTO RESPI INTRANASAL, Nasenspray, Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Suspension für Rinder

2. WIRKSTOFF(E)

1 Dosis (2 ml):

Lyophilisat:

Bovines Parainfluenza 3-Virus (PI3V), lebend, modifiziert, Stamm Bio-23/A $10^{5,0} - 10^{7,5}$
GKID₅₀

Bovines Respiratorisches Synzytialvirus (BRSV), lebend, modifiziert, Stamm Bio-24/A $10^{4,0} - 10^{6,0}$
GKID₅₀

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 x 5 Dosen lyophilisierter Impfstoff + 1 x 10 ml Lösungsmittel

1 x 10 Dosen lyophilisierter Impfstoff + 1 x 20 ml Lösungsmittel

5 x 1 Dosis lyophilisierter Impfstoff + 5 x 2 ml Lösungsmittel

5 x 5 Dosen lyophilisierter Impfstoff + 5 x 10 ml Lösungsmittel

4. ZIELTIERART(EN)

Rinder



5. ANWENDUNGSGEBIETE

Für die aktive Immunisierung von Kälbern ab einem Alter von 10 Tagen gegen BRSV und PI3V zur Reduzierung der Dauer und Menge der nasalen Ausscheidung beider Viren.

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Nasale Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit: Null Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Rekonstituieren innerhalb von 2 Stunden verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Kühl lagern und transportieren.

Nicht einfrieren.

Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.

Den rekonstituierten Impfstoff unter 25 °C lagern.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

DE:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

AT:

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

14. ZULASSUNGSNUMMERN

DE: PEI.V.11947.01.1

AT: Z.Nr.: 838159

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot: {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

1 Dosis (Durchstechflasche aus Glas mit lyophilisiertem Impfstoff)
5 Dosen (Durchstechflasche aus Glas mit lyophilisiertem Impfstoff)
10 Dosen (Durchstechflasche aus Glas mit lyophilisiertem Impfstoff)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

BOVALTO RESPI INTRANASAL – Lyophilisat



2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

1 D.
5 D.
10 D.

2 ml
10 ml
20 ml

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot: {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}
Nach Rekonstituieren innerhalb von 2 Stunden verbrauchen.

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

1 Dosis (3-ml-Durchstechflasche aus Glas mit 2 ml Lösungsmittel)
5 Dosen (10-ml-Durchstechflasche aus Glas mit 10 ml Lösungsmittel)
10 Dosen (20-ml-Durchstechflasche aus Glas mit 20 ml Lösungsmittel)

1. BEZEICHNUNG DES LÖSUNGSMITTELS

BOVALTO RESPI INTRANASAL – Lösungsmittel

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

2 ml
10 ml
20 ml

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}