



30. juni 2022

PRODUKTRESUMÉ

for

Banminth Vet., oral pasta til katte

0. D.SP.NR.
2906

1 VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
Banminth Vet.

2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Præparatet indeholder pr. g pasta:
Pyrantelmonat 115,3 mg
Methylparahydroxybenzoat E 218 0,8 mg
Propylparahydroxybenzoat E 216 0,2 mg

3 LÆGEMIDDELFORM
Oral pasta

4. KLINISKE OPLYSNINGER

4.1 Dyrearter
Kat

4.2 Terapeutiske indikationer
Infestationer med rundorm i mave-tarmkanalen hos katte.

4.3 Kontraindikationer
Ingen

4.4 Særlige advarsler for hver dyreart
Følgende strategier bør undgås, da de kan medføre udviklingen af resistens overfor anthelmintica:

Ofte og gentagen brug af den samme type anthelmintica igennem en længere tidsperiode.

Underdosering, eventuelt grundet underestimering af kropsvægt, fejlagtig administration af produktet eller manglende kalibrering af doseringsanordning (hvis en sådan benyttes).

Mistanke om tilfælde af anthelmintica resistens undersøges ved hjælp af passende tests (f.eks. Faecal Egg Count Reduction Test). Hvis disse test indikerer resistens overfor et specifikt anthelmintica, anvendes et andet anthelmintica tilhørende en anden farmakologisk klasse og med en anden virkning.

4.5 Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Ingen

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Ingen

Andre forsigtighedsregler

-

4.6 Bivirkninger

Ingen

4.7 Drægtighed, diegivning eller æglægning

Kan anvendes

4.8 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Pyrantel, morantel og levamisol har lignende virkningsmekanismer. Af hensyn til risikoen for overdosering bør samtidig indgift af disse stoffer derfor undgås. Pyrantel bør ikke anvendes sammen med piperazin, da deres virkningsmekanismer er antagonistiske.

4.9 Dosering og indgivelsesmåde

57,65 mg pyrantelmonat (1/2 g pasta)/kg legemsvægt p.o.

For at sikre korrekt dosering skal stemplet nulstilles før dosering. Før administration, fjern hættten, tryk forsigtigt på stemplet indtil forseglingen når nul. Kassér eventuel pasta, som presses ud.

4.10 Overdosering

Ingen.

4.11 Tilbageholdelsestid

Ikke relevant.

5. FARMAKOLOGISKE OG IMMUNOLOGISKE OPLYSNINGER

5.0 Terapeutisk klassifikation

QP 52 AF 02

5.1 Farmakodynamiske egenskaber

Banminth Vet. pasta er et anthelmintikum der gives oralt til katte. Det aktive stof, pyrantel, tilhører gruppen tetrahydropyrimidiner og den anthelmintiske effekt udøver ved påvirkning af den neuromuskulære transmission gennem stimulation af de kolinerge neuroner.

5.2 Farmakokinetiske egenskaber

Pyrantelmonat er tungt opløseligt, hvorfor absorption af pyrantel kun foregår i ringe udstrækning.

5.3 Miljømæssige forhold

-

6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1 Hjælpestoffer

Methylparahydroxybenzoat E 218

Natriumalginat

Propylparahydroxybenzoat E 216

Renset vand

Silica, kolloid vandfri

Sorbitol sirup

6.2 Uforlideligheder

Ikke relevant.

6.3 Opbevaringstid

3 år.

6.4 Særlige opbevaringsforhold

Ingen.

6.5 Emballage

Doseringsprøjte

6.6 Særlige forsigtighedsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Beholder og eventuelt restindhold tilbageleveres til apotek/leverandør eller til kommunal modtageordning.

7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Zoetis Animal Health ApS

Øster Alle 48

2100 København Ø

8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

11408

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

2. marts 1984

10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

30. juni 2022

11. UDLEVERINGSBESTEMMELSE
B