

## ETIQUETADO

### DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Caja con un vial de 250 dosis.  
Caja con un vial de 500 dosis.

### 1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

HIPRAVIAR-TRT4 emulsión inyectable

### 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

#### Principios activos:

Cada dosis (1 ml) contiene:

Virus de la Enfermedad de Newcastle, inactivado, cepa La Sota	IHA $\geq$ 1/16 (*)
Virus de la Bronquitis Infecciosa Aviar, inactivado, cepa H52	SN $\geq$ 2,4 (**)
Virus de la Enfermedad de Gumboro, inactivado, cepa Winterfield W2512	ELISA $\geq$ 357 (***)
Virus de la Rinotraqueítis del pavo, inactivado, cepa 1062	ELISA $\geq$ 196 (****)

(\*) IHA= Título de anticuerpos obtenido mediante inhibición de la hemoaglutinación.

(\*\*) SN = Título de anticuerpos anti IBV expresado en unidades sueroneutralizantes.

(\*\*\*) ELISA = Título de anticuerpos anti IBDV expresado en unidades ELISA.

(\*\*\*\*) ELISA = Título de anticuerpos anti TRTV expresado en unidades ELISA.

#### Adyuvante:

Parafina líquida 449,00 mg

### 3. TAMAÑO DEL ENVASE

1 x 250 dosis

1 x 500 dosis

### 4. ESPECIES DE DESTINO

Pollitas futuras reproductoras.

### 5. INDICACIONES DE USO

### 6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía intramuscular.

### 7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera: Cero días.

**8. FECHA DE CADUCIDAD**

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto el envase, uso inmediato.

**9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**

Conservar y transportar refrigerado.

No congelar.

Proteger de la luz.

**10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”**

Llea el prospecto antes de usar.

**11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”**

Uso veterinario.

**12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

**13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

**14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

2373 ESP

**15. NÚMERO DE LOTE**

Lot {número}

**DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO****1 vial de 250 dosis (250 ml)****1 vial de 500 dosis (500 ml)****1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

HIPRAVIAR-TRT4 emulsión inyectable

**2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS****Principios activos:**Cada dosis (1 ml) contiene:

Virus de la Enfermedad de Newcastle, inactivado, cepa La Sota	IHA ≥ 1/16 (*)
Virus de la Bronquitis Infecciosa Aviar, inactivado, cepa H52	SN ≥ 2,4 (**)
Virus de la Enfermedad de Gumboro, inactivado, cepa Winterfield W2512	ELISA ≥ 357 (***)
Virus de la Rinotraqueítis del pavo, inactivado, cepa 1062	ELISA ≥ 196 (****)

(\*) IHA= Título de anticuerpos obtenido mediante inhibición de la hemoaglutinación.

(\*\*) SN = Título de anticuerpos anti IBV expresado en unidades sueroneutralizantes.

(\*\*\*) ELISA = Título de anticuerpos anti IBDV expresado en unidades ELISA.

(\*\*\*\*) ELISA = Título de anticuerpos anti TRTV expresado en unidades ELISA.

**Adyuvante:**

Parafina líquida 449,00 mg

**3. ESPECIES DE DESTINO**

Pollitas futuras reproductoras.

**4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN**

Vía intramuscular.

Lea el prospecto antes de usar.

**5. TIEMPOS DE ESPERA**

Tiempo de espera: Cero días.

**6. FECHA DE CADUCIDAD**

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto el envase, uso inmediato.

**7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**

Conservar y transportar refrigerado.

No congelar.

Proteger de la luz.

**8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

LABORATORIOS HIPRA, S.A

**9. NÚMERO DE LOTE**

Lot {número}

**10. TAMAÑO DEL ENVASE**

250 dosis (250 ml)

500 dosis (500 ml)