

ANHANG III
KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Faltschachtel

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Introflor Vet 300 mg/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFFE

Jeder ml enthält:
Florfenicol.....300 mg

3. PACKUNGSGRÖSSE

100 ml

4. ZIELTIERARTEN



Rind, Schaf und Schwein

5. ANWENDUNGSGEBIETE

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Arten der Anwendung:

Rind: intramuskuläre und subkutane Anwendung.

Schaf und Schwein: intramuskuläre Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Essbare Gewebe:

Rinder: 30 Tage (i.m.).

44 Tage (s.c.).

Schafe: 39 Tage.

Schweine: 18 Tage.

Milch:

Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist, einschließlich trächtiger Tiere, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 30 °C lagern.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“
--

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN“
--

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS
--

Zulassungsinhaber:

Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS

14. ZULASSUNGSNUMMERN

DE: V7023541.00.00

AT: Z.Nr.:

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG

100-ml-Durchstechflasche

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Introflor Vet 300 mg/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFFE

Jeder ml enthält:
Florfenicol.....300 mg

3. ZIELTIERARTEN

Rind, Schaf und Schwein

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Arten der Anwendung:

Rind: intramuskuläre und subkutane Anwendung.

Schaf und Schwein: intramuskuläre Anwendung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Essbare Gewebe:

Rinder: 30 Tage (i.m.).

44 Tage (s.c.).

Schafe: 39 Tage.

Schweine: 18 Tage.

Milch:

Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist, einschließlich trächtiger Tiere, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Nach Anbrechen, verwendbar bis

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 30 °C lagern.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Zulassungsinhaber:

Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}