

MARKĒJUMS

**INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN TIEŠĀ IEPAKOJUMA
KARTONA KASTĪTES, BURCIŅAS UN PACIŅAS, KAS SATUR 30 g, 60 g UN 100 g.**

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Equibactin vet. 250 mg/g + 50 mg/g pulveris iekšķīgai lietošanai zirgiem
Sulfadiazine / Trimethoprim

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Viens grams satur:

Sulfadiazīns 250 mg

Trimetoprimis 50 mg

3. ZĀĻU FORMA

Pulveris iekšķīgai lietošanai

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

30 g

60 g

100 g

10 x 5 g

10 x 15 g

10 x 30 g

10 x 60 g

10 x 100 g

20 x 5 g

20 x 15 g

20 x 30 g

20 x 60 g

28 x 5 g

28 x 15 g

28 x 30 g

28 x 60 g

105 g

210 g

420 g

840 g

5. MĒRĶA SUGAS

Zirgi



6. INDIKĀCIJA(-S)

-

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Lietošanai ar barību.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODI DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:

Gaļai un blakusproduktiem: 20 dienas.

Pienam: Nav atļauts lietot ķēvēm, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Sulfonamīdi var izraisīt smagas alerģiskas reakcijas.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP:

Burciņa: pēc pirmreizējas atvēršanas izlietot 3 mēnešu laikā.

Iznīcināšanas datums:

Paciņa: pēc pirmreizējas atvēršanas izlietot 24 stundu laikā, ja uzglabāta sausā vietā un pēc atvēršanas noslēgta ar saspraudi (pēc atvērtās paciņas malas nolocīšanas).

Derīguma termiņš pēc pievienošanas barībai: izlietot nekavējoties.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Pēc pirmās atvēršanas paciņu un burciņu uzglabāt cieši noslēgtu, lai pasargātu no mitruma.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem.

Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Dechra Regulatory B.V., Handelsweg 25, 5531 AE Bladel, Nīderlande

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)
--

V/DCP/19/0040

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

PACIŅAS, KAS SATUR 5 g UN 15 g

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Equibactin vet. 250 mg/g + 50 mg/g pulveris iekšķīgai lietošanai zirgiem
Sulfadiazine / Trimethoprim



2. AKTĪVO VIELU DAUDZUMS

Viens grams satur:

Sulfadiazīns	250 mg
Trimetoprimis	50 mg

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

5 g
15 g

4. LIETOŠANAS VEIDS(-I)

Lietošanai ar barību.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODI DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Gaļai un blakusproduktiem: 20 dienas.

Pienam: Nav atļauts lietot ķēvēm, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

6. SĒRIJAS NUMURS

Lot:

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP:

Pēc pirmreizējas atvēršanas izlietot 24 stundu laikā, ja uzglabāta sausā vietā un pēc atvēršanas noslēgta ar saspraudī.

Derīguma termiņš pēc pievienošanas barībai: izlietot nekavējoties.

8. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.