

ÉTIQUETAGE**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR****EMBALLAGE EXTÉRIEUR****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Recudon 2,5 mg/ml + 0,125 mg/ml solution injectable

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Levomethadone hydrochloride	2,5 mg/ml
Fenpipramide hydrochloride	0,125 mg/ml

3. TAILLE DE L'EMBALLAGE

5 ml
10 ml
30 ml
50 ml

4. ESPÈCES CIBLES

Chevaux et chiens

5. INDICATIONS**6. VOIES D'ADMINISTRATION**

- Chevaux : administration lente par voie intraveineuse
- Chiens : administration lente par voie intraveineuse ou intramusculaire

7. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente :
Viande et abats : 3 jours :
Lait : Ne pas utiliser chez les chevaux producteurs de lait destiné à la consommation humaine.

8. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}

Une fois ouvert, utiliser dans les 28 jours.

9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Conserver le flacon dans l'emballage extérieur de façon à le protéger de la lumière.

10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »

Lire la notice avant utilisation.

11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »

À usage vétérinaire uniquement.

12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Alfasan Nederland B.V.

14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V661869

15. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE**Flacons en verre de 5 ml, 10 ml, 30 ou 50 ml.****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Recudon

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Levomethadone hydrochloride	2,5 mg/ml
Fenpipramide hydrochloride	0,125 mg/ml

3. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

4. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}

Une fois ouvert, utiliser dans les 28 jours.