

A. ETIKETTERING

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**BLISTER MET 1 DOSEERSPUIT****DOOS MET 1, 2, 12, 40 of 48 DOSEERSPUIT(EN)****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Equimax orale gel

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDE(E)L(EN)

Per gram: 18,7 mg ivermectine en 140,3 mg praziquantel

3. VERPAKKINGSGROOTTE

1 doseerspuit van 6,42 g
2 doseerspuiten van 6,42 g
12 doseerspuiten van 6,42 g
40 doseerspuiten van 6,42 g
48 doseerspuiten van 6,42 g

1 doseerspuit van 7,49 g
2 doseerspuiten van 7,49 g
12 doseerspuiten van 7,49 g
40 doseerspuiten van 7,49 g
48 doseerspuiten van 7,49 g

4. DOELDIERSOORT(EN)

Paard.

5. INDICATIES**6. TOEDIENINGSWEG(EN)**

Oraal gebruik.

7. WACHTTIJD(EN)

Wachttijd: Vlees en slachtafval: 35 dagen.

Niet goedgekeurd voor gebruik bij paarden die melk voor humane consumptie produceren.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na openen, gebruiken binnen 6 maanden.

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Niet bewaren boven 30 °C. Bewaar aangebroken doseerspuiten beneden 25 °C.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiters.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

VIRBAC

14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V242532

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD****DOSEERSPUIT****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Equimax

2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN

6,42 g

7,49 g

3. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}