

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Kartona kastīte ar 1 flakonu
100 ml flakons

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Spasmalgan compositum 500 mg/ml + 4 mg/ml šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem, cūkām un suņiem

Metamizole sodium monohydrate, Hyoscine butylbromide

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Metamizola nātrija monohidrāts 500,00 mg/ml
(atbilst 443,00 mg/ml metamizola)

Hioscīna butilbromīds 4,00 mg/ml
(atbilst 2,76 mg/ml hioscīna)

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

10 ml
100 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Zirgi, liellopi, cūkas un suņi

6. INDIKĀCIJA(-S)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Cūkām, suņiem: i.m.. Liellopiem, zirgiem, suņiem: i.v..

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:

Zirgi, liellopi (i.v.):	gaļai un blakusproduktiem:	12 dienas.
Liellopi (i.v.):	pienam:	96 stundas.
Cūkas (i.m.):	gaļai un blakusproduktiem:	15 dienas.

Nav reģistrēts lietošanai zirgiem, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: mēnesis/gads

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

Pēc pirmreizējas caurduršanas izlietot līdz

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Nesasaldēt.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

[Nav nepieciešams uz tiešā iepakojuma marķējuma]

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem.

Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Veyx-Pharma GmbH
Söhreweg 6
34639 Schwarzenborn
Vācija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/DCP/20/0037

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērijas numurs:

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA**10 ml flakoni****1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS****Spasmalgan compositum** 500 mg/ml + 4 mg/ml šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem, cūkām un suņiem*Metamizole sodium monohydrate, Hyoscine butylbromide***2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS**

Metamizola nātrija monohidrāts 500,00 mg/ml

(atbilst 443,00 mg/ml metamizola)

Hioscīna butilbromīds 4,00 mg/ml

(atbilst 2,76 mg/ml hioscīna)

3. SATURA TILPUMS

10 ml

4. LIETOŠANAS VEIDS(-I)

Cūkām, suņiem: i.m.. Liellopiem, zirgiem un suņiem: i.v..

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀIerobežojumu periods:

Zirgi, liellopi (i.v.):	gaļai un blakusproduktiem:	12 dienas.
Liellopi (i.v.):	pienam	96 stundas.
Cūkas (i.m.):	gaļai un blakusproduktiem:	15 dienas.

Nav reģistrēts lietošanai zirgiem, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

6. SĒRIJAS NUMURS

Lot:

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP: mēnesis/gads

Pēc pirmreizējās caurduršanas izlietot līdz:

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas:

28 dienas.

8. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM"

Lietošanai dzīvniekiem.