

## ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

Картонена кутия

### 1. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

**FIPREX DUO L** 268 mg + 241,2 mg разтвор за прилагане върху ограничен участък

### 2. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Всяка пипета от 2,68 ml съдържа:

**Активни вещества:**

Fipronil 268,00 mg

(S)-methoprene 241,20 mg

### 3. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

2,68 ml

### 4. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП

Кучета (>20-40 кг)

### 5. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

*За продукти, отпускани без предписание от ветеринарен лекар.*

За третиране на кучета с телесна маса от >2 до 10 kg.

- Да се използва срещу опаразитяване с бълхи, самостоятелно или в комбинация с кърлежи и/или хапещи въшки.
- Третиране на опаразитяване с бълхи (*Ctenocephalides* spp.). Инсектицидната ефикасност срещу нови опаразитявания с бълхи продължава 8 седмици. Предотвратяване на размножаването на бълхи чрез инхибиране на развитието на яйца (овицидна активност) и ларви и какавиди (ларвицидна активност), произхождащи от яйца, снесени от възрастни бълхи, в продължение на осем седмици след прилагане.
- Третиране на опаразитяване с кърлежи (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor variabilis*, *Dermacentor reticulatus*, *Rhipicephalus sanguineus*) Ветеринарният лекарствен продукт има персистираща акарицидна ефикасност срещу кърлежи до 4 седмици.
- Третиране на опаразитяване с хапещи въшки (*Trichodectes canis*).

Ветеринарният лекарствен продукт може да се използва като част от лечебна стратегия за контрол на алергичен дерматит, причинен от бълхи (FAD), когато това е било предварително диагностицирано от ветеринарен лекар .

[Две пиктограми - едната показва кърлеж в зачеркнат кръг, а другата показва бълха в зачеркнат кръг]



**6. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ**

Разтвор за прилагане върху ограничен участък.

**7. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ**

**8. СРОК НА ГОДНОСТ**

Exp {мм/ гггг }

**9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ**

Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина и влага.

Да се съхранява при температура под 25 °С.

**10. НАДПИСЪТ „ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ЛИСТОВКАТА“**

Преди употреба прочетете листовката.

**11. НАДПИСЪТ „САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНО МЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА“**

Само ветеринарномедицинска употреба.

**12. НАДПИСЪТ „ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА“**

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

**13. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ**

{Лого на притежателя на разрешението за търговия}

**14. НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ**

0022-2956

**15. ПАРТИДЕН НОМЕР**

Lot {номер}

[Три пиктограми:]

1 - пиктограма, показваща отворена пипета и две стрелки - правилното място за счупване на пипетата

2- пиктограма, показваща изправено куче и пипетата над врата - правилното място за прилагане на продукта

3- пиктограма, показваща ръка, разделяща козината, и пипетата над това място - правилният начин за прилагане на продукта]



**ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ ПЪРВИЧНАТА  
ОПАКОВКА**

**ПИПЕТА**

**1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ**

**FIPREX DUO L**



**2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА**

2,68 ml:  
Fipronil                    268,00 mg  
(S)-methoprene        241,20 mg

**3. ПАРТИДЕН НОМЕР**

Lot {номер}

**4. СРОК НА ГОДНОСТ**

Exp {мм/ гггг }

Прилагане върху ограничен участък

{Лого на притежателя на разрешението за търговия}

 Expired certificate

**X**

---

Д-Р КРАСИМИР ЗЛАТКОВ  
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ КВЛП  
Signed by: KRASIMIR YANKOV ZLATKOV