

## ETIQUETADO

### DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

#### CAJA DE CARTÓN

### 1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Nobilis ND+EDS emulsión inyectable

### 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada dosis (0,5 ml) contiene:

#### Principios activos:

Virus de la enfermedad de Newcastle inactivado, cepa Clone 30  $\geq 4,0 \log_2$  unidades IH\* por 1/50 dosis o 50 DP<sub>50</sub>\*\*

Virus del síndrome de caída de puesta inactivado, EDS-76, cepa BC14  $\geq 6,5 \log_2$  unidades IH\*

\*IH: inhibición de la hemaglutinación.

\*\*DP<sub>50</sub>: dosis protectora del 50 % de los pollos.

#### Adyuvante:

Parafina líquida ligera 215 mg

### 3. TAMAÑO DEL ENVASE

250 ml (500 dosis)

500 ml (1000 dosis)

### 4. ESPECIES DE DESTINO

Pollos.

### 5. INDICACIONES DE USO

### 6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía intramuscular o vía subcutánea.

### 7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera: cero días.

**8. FECHA DE CADUCIDAD**

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, uso inmediato.

**9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**

Conservar y transportar refrigerado.

No congelar.

Proteger de la luz.

**10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”**

Lea el prospecto antes de usar.

**11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”**

Uso veterinario.

**12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

**13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L.

**14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

2733 ESP.

**15. NÚMERO DE LOTE**

Lot {número}

**DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO**

**ETIQUETA DEL VIAL (PET o VIDRIO, 250 o 500 ml)**

**1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

Nobilis ND+EDS emulsión inyectable

**2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS**

Cada dosis (0,5 ml) contiene:

**Principios activos:**

NDV cepa Clone 30 inactivado  $\geq 4,0 \log_2$  unidades IH\* por 1/50 dosis o 50 DP<sub>50</sub>\*\*

EDS-76 cepa BC14 inactivado  $\geq 6,5 \log_2$  unidades IH\*

\*IH: inhibición de la hemaglutinación.

\*\*DP<sub>50</sub>: dosis protectora del 50 % de los pollos.

**Adjuvante:**

Parafina líquida ligera 215 mg

250 ml (500 dosis)

500 ml (1000 dosis)

**3. ESPECIES DE DESTINO**

Pollos.

**4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN**

Vía intramuscular o vía subcutánea.

Lea el prospecto antes de usar.

**5. TIEMPOS DE ESPERA**

Tiempos de espera: cero días.

**6. FECHA DE CADUCIDAD**

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, uso inmediato.

**7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**

Conservar y transportar refrigerado.  
No congelar.  
Proteger de la luz.

**8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L.

**9. NÚMERO DE LOTE**

Lot {número}