

BIJLAGE II
ETIKETTERING EN BIJSLUITER

A. ETIKETTERING

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**doos 10/20/50 tabletten****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Panacur 250 mg
Comprimés
Tabletten

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDE(E)L(EN)

Fenbendazolum 250 mg pro tabletta compressa una

3. VERPAKKINGSGROOTTE

10 tabletten/20 tabletten/50 tabletten
10 comprimés/20 comprimés/50 comprimés
10 Tabletten/20 Tabletten/50 Tabletten

4. DOELDIERSOORT(EN)

Hond en kat
Chien et chat
Hund und Katze

5. INDICATIES

Voor de behandeling van honden en katten geïnfecteerd met volwassen en onvolwassen vormen van gastro-intestinale spoel-, haak, zweep- en lintwormen.

Voor de preventie en controle van *Giardia* infecties bij honden.

Bij de hond: *Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*, *Uncinaria stenocephala*, *Ancylostoma caninum*, *Trichuris vulpis*, *Taenia pisiformis*, *Taenia hydatigena*, *Giardia*.

Bij de kat: *Toxocara cati*, *Toxascaris leonina*, *Ancylostoma tubaeformis*, *Taenia taeniaeformis*, *Ollulanus*, *Aelurostrongylus*.

6. TOEDIENINGSWEG(EN)

Oraal gebruik.

Hond: - verbrijzeld over het voedsel
Hond en kat: - opgelost in water over het voedsel
- het toedienen van tabletten alleen opgelost in water is niet aanbevolen
- voor meer informatie: zie bijsluiter

Voie orale.

Chien : - écraser le comprimé et mélanger à la nourriture
Chien et chat : - dissoudre dans l'eau et verser sur la nourriture
- il est déconseillé d'administrer directement les comprimés dissous dans l'eau
- pour plus d'informations : voir notice

Zum Einnehmen

- Hund: - Tablette zerdrücken und ins Futter mischen
- Hund und Katze: - in Wasser auflösen und über das Futter gießen
- es wird davon abgeraten, in Wasser aufgelöste Tabletten direkt zu verabreichen
- weitere Information: siehe Packungsbeilage

Lichaamsgewicht Poids corporel Körpergewicht	Dag/Jour/Tag 1	Dag/Jour/Tag 2	Dag/Jour/Tag 3
2,5 kg	0,5	0,5	0,5
5 kg	1	1	1
7,5 kg	1,5	1,5	1,5
10 kg	2	2	2

7. WACHTTIJD(EN)

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaren beneden 25°C.
À conserver en-dessous de 25 °C.
Unter 25°C lagern.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiters.
Lire la notice avant utilisation.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.
À usage vétérinaire uniquement.
Nur zur Behandlung von Tieren.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Intervet International B.V.

14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V143981

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD****Blister****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Panacur voor honden en katten

2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN

Fenbendazolum 250 mg

3. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}