

# RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

## **1. Dénomination du médicament vétérinaire**

CANIGUARD SHAMPOOING POUR CHIEN A LA PERMETHRINE

## **2. Composition qualitative et quantitative**

Un ml contient :

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Substance(s) active(s) : |          |
| Perméthrine 40/60 .....  | 10,20 mg |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Excipient(s) :            |          |
| Bleu patenté (E131) ..... | 18,30 µg |

Pour la liste complète des excipients, voir rubrique « Liste des excipients ».

## **3. Forme pharmaceutique**

Shampooing.

### **4.1. Espèces cibles**

Chiens.

### **4.2. Indications d'utilisation, en spécifiant les espèces cibles**

Affections à parasites sensibles à la perméthrine.

Chez les chiens :

- Elimination des puces.

### **4.3. Contre-indications**

En l'absence de données disponibles, ne pas utiliser chez les chiots âgés de moins de 2 mois.

L'administration de la spécialité à des animaux malades, convalescents ou présentant des lésions cutanées étendues, est déconseillée.

Ne pas utiliser chez les animaux présentant une hypersensibilité connue à la substance active.

Ne pas utiliser chez les chats.

### **4.4. Mises en garde particulières à chaque espèce cible**

Aucune.

## **i) Précautions particulières d'emploi chez l'animal**

Eviter le contact avec les yeux de l'animal. En cas de contact, laver immédiatement et abondamment à l'eau.

## **ii) Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux**

Se laver les mains après utilisation.

Ne pas fumer, boire ou manger pendant l'application.

Le port des gants à usage domestique est recommandé pendant l'administration du produit.  
Eviter le contact avec les yeux. En cas d'exposition accidentelle avec les yeux, rincer à l'eau avec soin. En cas d'irritation persistante, consulter un médecin.  
Les enfants ne doivent pas manipuler le produit.

### **iii) Autres précautions**

Aucune.

#### **4.6. Effets indésirables (fréquence et gravité)**

Des effets indésirables tels que vomissements, léthargie et tremblements ont été observés chez certains chiens.

#### **4.7. Utilisation en cas de gestation, de lactation ou de ponte**

Les études chez les animaux de laboratoire (rat, souris, lapin) n'ont pas mis en évidence d'effet tératogène ou embryotoxique de la perméthrine. L'innocuité de la spécialité chez les chiennes en gestation ou allaitantes n'a pas été étudiée. L'absorption de la perméthrine au travers de la peau et des muqueuses étant faible, l'utilisation de la spécialité pendant la gestation et l'allaitement ne pose pas de problème particulier.

#### **4.8. Interactions médicamenteuses et autres formes d'interactions**

Non connues.

#### **4.9. Posologie et voie d'administration**

Chiens de moins de 9 kg : 255 mg de perméthrine soit 25 ml de shampoing,  
Chiens de 9 à 15 kg : 510 mg de perméthrine soit 50 ml de shampoing,  
Chiens de 15 à 30 kg : 765 mg de perméthrine soit 75 ml de shampoing,  
Chien de plus de 30 kg : 918 mg de perméthrine soit 90 ml de shampoing.

Usage externe : bien mouiller l'animal avec de l'eau tiède, appliquer la quantité de shampoing nécessaire en la répartissant sur tout le corps et frictionner jusqu'à l'obtention d'une mousse ferme.  
Laisser agir 5 minutes puis rincer abondamment à l'eau tiède. Sécher l'animal après rinçage.

#### **4.10. Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes), si nécessaire**

La spécialité est bien tolérée chez les chiens jusqu'à 5 fois la posologie recommandée. Les principaux symptômes d'un surdosage sont des signes d'hypersensibilité, des tremblements et une ataxie locomotrice voire des convulsions dans les cas de forte intoxication. Le traitement est symptomatique.

#### **4.11. Temps d'attente**

Sans objet.

### **5. Propriétés pharmacologiques**

Groupe pharmacothérapeutique : antiparasitaire externe, pyréthrinoïdes.  
Code ATC-vet : QP53AC04.

#### **5.1. Propriétés pharmacodynamiques**

La perméthrine molécule de la famille des pyréthroïdes se caractérise par son activité insecticide et acaricide. La molécule

agit par contact, en bloquant la transmission de l'influx nerveux chez les insectes. Ces effets sont attribués à des variations de la perméabilité membranaire des axones aux ions sodium et potassium.

## **5.2. Caractéristiques pharmacocinétiques**

Non connues.

## **6.1. Liste des excipients**

Bleu patenté V (E131)  
Carbomère 1382  
Décyle oléate  
Diéthanolamide d'acides gras de coprah  
Lauryle éther sulfate de sodium  
Parfum air fraîcheur  
Trolamine  
Eau purifiée

## **6.2. Incompatibilités majeures**

Ne pas mélanger le shampoing avec des substances alcalines.

## **6.3. Durée de conservation**

Durée de conservation du médicament vétérinaire tel que conditionné pour la vente : 2 ans.

## **6.4. Précautions particulières de conservation**

A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

## **6.5. Nature et composition du conditionnement primaire**

Flacon polyéthylène haute densité  
Bouchon polypropylène avec sécurité enfant

## **6.6. Précautions particulières à prendre lors de l'élimination de médicaments vétérinaires non utilisés ou de déchets dérivés de l'utilisation de ces médicaments**

Le produit est toxique pour les poissons, les abeilles et certains organismes aquatiques.  
Les conditionnements vides et tout reliquat de produit doivent être éliminés suivant les pratiques en vigueur régies par la réglementation sur les déchets.

## **7. Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché**

BEAPHAR  
2 ALLEE VIVALDI  
LE SAN GIORGIO  
06800 CAGNES-SUR-MER

## **8. Numéro(s) d'autorisation de mise sur le marché**

FR/V/5860222 5/1998

Flacon de 200 ml  
Flacon de 400 ml

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

**9. Date de première autorisation/renouvellement de l'autorisation**

26/10/1998 - 17/05/2013

**10. Date de mise à jour du texte**

14/10/2014.