

OZNAČENÍ NA OBALU

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Plastová krabička s víčkem/5 x (1+1) dávka, 10 x (1+1) dávka, 50 x (1+1) dávka

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Biocan DHPPi+LR lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem
Vakcína proti psince (CDV), infekční hepatitidě (CAV-1), infekční laryngotracheitidě (CAV-2), parvoviróze (CPV-2), parainfluenze (CPIV-2), leptospiróze a vzteklině psů.

2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Složení - 1 ml:

složka DHPPi:

Virus febris contagiosae canis	min. $10^{3,0}$ TCID ₅₀ , max. $10^{4,5}$ TCID ₅₀
Virus laryngotracheitidis contagiosae canis	min. $10^{3,5}$ TCID ₅₀ , max. $10^{4,5}$ TCID ₅₀
Parvovirus enteritidis canis	min. $10^{4,5}$ TCID ₅₀ , max. $10^{5,5}$ TCID ₅₀
Virus parainfluenzis canis	min. $10^{3,0}$ TCID ₅₀ , max. $10^{4,2}$ TCID ₅₀
lyofilizační médium	ad 1 ml

složka LR:

Virus rabiei inactivated	min. 2 IU
Leptospira icterohaemorrhagiae inact	min. titr 32 stanovený MAT*)
Leptospira canicola inact.	min. titr 32 stanovený MAT*)
Leptospira grippotyphosa inact.	min. titr 32 stanovený MAT*)
*) geometrický průměr titrů specifických protilátek stanovených mikroaglutinačním testem gel hydroxidu hlinitého, kultivační médium	

3. LÉKOVÁ FORMA

Lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem.

4. VELIKOST BALENÍ

10 x (1+1) dávka resp. 50 x (1+1) dávka, resp. 5 x (1+1) dávka

5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Psi.

6. INDIKACE

K aktivní imunizaci psů proti psince, infekční hepatitidě, infekční laryngotracheitidě, parvoviróze, parainfluenze, vzteklině a nejčastěji se vyskytujícím serovarům leptospir (Leptospira icterohaemorrhagiae, Leptospira canicola, Leptospira grippotyphosa) od 12. týdne stáří.

7. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ

Biocan DHPPi + LR lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem

Subkutánně.
Před použitím čtěte příbalovou informaci.

8. OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JSOU NUTNÁ

Vakcínu je nutno spotřebovat ihned po naředění.
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

10. DATUM EXSPIRACE

EXP:

11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

V suchu a temnu při teplotě 2 – 8 °C.

12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Likvidace obalů a jakýchkoliv zbytků přípravku musí být provedena podle platných předpisů.

13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata!
Jen na předpis veterinárního lékaře!

14. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dosah dětí.

15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bioveta, a.s., Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané

16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

97/016/04-C

17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Biocan DHPPi + LR lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem

Šarže:

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

1ml / injekční lahvička

Biocan DHPPi + LR lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Biocan DHPPi+LR, part DHPPi

Vaccine against Distemper, Inf. Hepatitis, Inf. laryngotracheitis, Parvovirosis and Parainfluenza

2. MNOŽSTVÍ LÉČIVÝCH LÁTEK

Virus febris contagiosae canis	$10^{3,0} - 10^{4,5}$ TCID ₅₀
Virus laryngotracheitidis contagiosae canis	$10^{3,5} - 10^{4,5}$ TCID ₅₀
Parvovirus enteritidis canis	$10^{4,5} - 10^{5,5}$ TCID ₅₀
Virus parainfluenzae canis	$10^{3,0} - 10^{4,2}$ TCID ₅₀

3. OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK

1 dose

4. CESTA PODÁNÍ

SC use

5. OCHRANNÁ LHŮTA

Not intended for food animals.

6. ČÍSLO ŠARŽE

Batch:

7. DATUM EXSPIRACE

EXP:

8. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

For animal treatment only!

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

1 ml / injekční lahvička

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Biocan DHPPi+LR, part LR
Vaccine against Leptospirosis and Rabies

2. MNOŽSTVÍ LÉČIVÝCH LÁTEK

Virus rabiei inactivated	min. 2 IU
L. icterohaemorrhagiae inac.	min. titre 32 defined MAT*)
L. canicola inac.	min. titre 32 defined MAT*)
L. grippotyphosa inac.	min. titre 32 defined MAT*)

*) geometrical mean of titres of specific antibodies defined by microagglutinat test

3. OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK

1 dose

4. CESTA PODÁNÍ

SC use

5. OCHRANNÁ LHŮTA

Not intended for food animals.

6. ČÍSLO ŠARŽE

Batch:

7. DATUM EXSPIRACE

EXP:

8. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

For animal treatment only!