

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Schachtel mit Fläschchen zu 100 ml/250 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Danidol 150 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Schweine und Pferde

2. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

Jeder ml enthält:

Ketoprofen 150 mg

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 x 100 ml

5 x 100 ml

10 x 100 ml

1 x 250 ml

5 x 250 ml

4

5. ZIELTIERART(EN)

Rinder, Schweine, Pferde

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

7. ARTEN DER ANWENDUNG

Zur intravenösen (Rind, Pferd) oder intramuskulären (Rind, Schwein) Anwendung.

8. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Rinder:

Essbare Gewebe: 2 Tage

Milch: 0 Stunden

Pferde:

Essbare Gewebe: 1 Tag

Nicht bei laktierenden Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

Schweine:
Essbare Gewebe. 3 Tage

8. VERFALLDATUM

Exp {MM/JJJ}

Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen des Behältnisses: 28 Tage
Nach dem Öffnen verwendbar bis ...

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE
PACKUNGSBEILAGE“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. VERMERK „TIERARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER
AUFBEWAHREN“**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS



14. ZULASSUNGSNUMMER(N)

Zul. Nr. 8-01005

15. CHARGENUMMER

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

Schachtel mit Fläschchen zu 100 ml/250 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Danidol 150 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Schweine und Pferde

2. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

Jeder ml enthält:

Ketoprofen 150 mg

3. ZIELTIERARTEN

Rinder, Schweine, Pferde

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Rinder:

Essbare Gewebe: 2 Tage

Milch: 0 Stunden

Pferde:

Essbare Gewebe: 1 Tag

Nicht bei laktierenden Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

Schweine:

Essbare Gewebe. 3 Tage

6. VERFALLDATUM

Exp {MM/JJJJ}

Haltbarkeit nach erstmaligem Öffnen des Behältnisses: 28 Tage

Nach dem Öffnen verwendbar bis ...

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

8. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS



9. CHARGENUMMER

Lot {Nummer}