

ANGABEN AUF DER ÄUßEREN UMHÜLLUNG**Faltschachtel für 10 x 2 ml, 1 x 10 ml, 1 x 40 ml und 1 x 100 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Bovilis Rotavec Corona
Emulsion zur Injektion für Rinder

2. WIRKSTOFF(E)

Jede Dosis (2 ml) enthält:

Bovines Rotavirus, inaktiviert, Stamm UK-Compton, Serotyp G6 P5	≥ 874 E ¹
Bovines Coronavirus, inaktiviert, Stamm Mebus	≥ 340 E ¹
<i>E. coli</i> Stamm CN7985, Serotyp O101:K99:F41	≥ 560 E ¹

¹siehe Packungsbeilage

3. DARREICHUNGSFORM

Emulsion zur Injektion

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

10 ml (5 Dosen)
40 ml (20 Dosen)
100 ml (50 Dosen)
10 x 2 ml (10 x 1 Dosis)

5. ZIELTIERART(EN)

Für Rinder (trächtige Kühe und Färsen).

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)**7. ART DER ANWENDUNG**

Zur intramuskulären Anwendung.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT(EN)

Wartezeit(en): Null Tage.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Eine versehentliche Injektion ist gefährlich.

Vor Gebrauch gut schütteln.

10. VERFALLDATUM

Verw.bis {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Anbruch eine weitere Verwendung innerhalb von 28 Tagen möglich. Danach sind Reste unmittelbar zu verwerfen.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Kühl lagern und transportieren (2°C – 8°C). Nicht einfrieren.
Vor Licht schützen.

Nach Anbruch und erster Anwendung aufrecht und gekühlt (2°C – 8°C) bis zum nächsten Impfdurchgang lagern.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere.

DE: Verschreibungspflichtig

AT: Rezept- und apothekenpflichtig

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Zulassungsinhaber

Deutschland:
Intervet Deutschland GmbH
Feldstraße 1a
D-85716 Unterschleißheim

Österreich:
Intervet GesmbH
Siemensstraße 107
A-1210 Wien

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

DE: Zul.-Nr. PEI.V.01312.01.1

AT: Z.-Nr. 8-20218

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B. {Nummer}

ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG

ETIKETT FLASCHE - 100 ml (50 Dosen)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Bovilis Rotavec Corona Emulsion zur Injektion für Rinder

2. WIRKSTOFF(E) NACH MENGE

Jede Dosis (2 ml) enthält:

Bovines Rotavirus, Stamm UK-Compton, inakt.	≥ 874 E
Bovines Coronavirus, Stamm Mebus, inakt,	≥ 340 E
<i>E. coli</i> Stamm CN7985, Serotyp O101:K99:F41	≥ 560 E

3. DARREICHUNGSFORM

Emulsion zur Injektion

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

100 ml (50 Dosen)

5. ZIELTIERART(EN)

Für Rinder (trächtige Kühe und Färsen).

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

7. ART DER ANWENDUNG

i.m.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT(EN)

Wartezeit(en): Null Tage.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Eine versehentliche Injektion ist gefährlich.
Vor Gebrauch gut schütteln.

10. VERFALLDATUM

Verw.bis {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Anbruch eine weitere Verwendung innerhalb von 28 Tagen möglich.
Danach sind Reste unmittelbar zu verwerfen.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Kühl lagern und transportieren (2°C – 8°C). Nicht einfrieren.

Vor Licht schützen.

Nach Anbruch und erster Anwendung aufrecht und gekühlt (2°C – 8°C) bis zum nächsten Impfdurchgang lagern.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere.

DE: Verschreibungspflichtig

AT: Rezept- und apothekenpflichtig

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Zulassungsinhaber

Deutschland:

Intervet Deutschland GmbH

Feldstraße 1a

D-85716 Unterschleißheim

Österreich:

Intervet GesmbH

Siemensstraße 107

A-1210 Wien

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B. {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN PRIMÄRVERPACKUNGEN

Etikett Verhältnis – 2 ml (1 Dosis), 10 ml (5 Dosen) und 40 ml (20 Dosen)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Bovilis Rotavec Corona



2. WIRKSTOFF(E) NACH MENGE

Bovines Rotavirus, Bovines Coronavirus, *E. coli*

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

2 ml (1 Dosis)
10 ml (5 Dosen)
40 ml (20 Dosen)

4. ART DER ANWENDUNG

i.m.

5. WARTEZEIT(EN)

Wartezeit(en): Null Tage.

6. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B. {Nummer}

7. VERFALLDATUM

Verw.bis {MM/JJJJ}

[Nur 10 ml und 40 ml:]

Nach erstmaligem Anbruch eine weitere Verwendung innerhalb von 28 Tagen möglich.
Danach sind Reste unmittelbar zu verwerfen.

8. VERMERK "FÜR TIERE"

Für Tiere.