

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

CAJA CON 4/10/20 JERINGAS DE 5 ML

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Mamyzin Secado suspensión intramamaria

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada jeringa de 5 ml contiene:

Penetamato iohidrato 100,0 mg
Bencilpenicilina benetamina 280,0 mg
Framicetina sulfato 100,0 mg

3. TAMAÑO DEL ENVASE

4 x 5 ml
10 x 5 ml
20 x 5 ml

4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino y ovino (vacas en secado y ovejas en secado).

5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía intramamaria.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera:

Vacas:

- Carne: 10 días.
- Leche: 36 horas tras el parto cuando el periodo de secado es superior a 35 días.
37 días después del tratamiento cuando el periodo de secado es de 35 días o inferior.

Ovejas:

- Carne: 10 días.

CORREO ELECTRÓNICO

smuvaem@aemps.es

- Leche: 120 horas (5 días) tras el parto cuando el periodo de secado es superior a 90 días.
95 días después del tratamiento cuando el periodo de secado es de 90 días o inferior.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}
Una vez abierto, uso inmediato.

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura inferior a 25°C.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Titular:
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

Representante:
Boehringer Ingelheim Animal Health España, S.A.U.

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

2322 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO
ETIQUETA DE LA JERINGA DE 5 ML

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Mamyzin Secado suspensión intramamaria

2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada jeringa de 5 ml contiene:

Penetamato iohidrato 100,0 mg
Bencilpenicilina benetamina 280,0 mg
Framicetina sulfato 100,0 mg

3. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

4. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, uso inmediato.