

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

CAJA CON 1 VIAL DE 20 ml
CAJA CON 5 VIALES DE 20 ml

C.N.572766
C.N.572767

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

LUTEPROST 0,075 mg/ml solución inyectable para bovino (vacas), porcino (cerdas reproductoras) y caballos (yeguas)

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

D-cloprostenol (de sodio) 0,075 mg / ml

3. TAMAÑO DEL ENVASE

20 ml
5x20 ml

4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino (vacas), porcino (cerdas reproductoras) y caballos (yeguas).

5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Administración exclusivamente por vía intramuscular.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera:

Bovino (vacas):

Carne: Cero días.

Leche: Cero horas.

Porcino (cerdas reproductoras):

Carne: 1 día.

Caballos (yeguas):

CORREO ELECTRÓNICO

smuvaem@aemps.es

F-DMV-13-04

Carne: 1 día.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto el envase primario utilizar antes de: 28 días
Una vez abierto, fecha límite de utilización....

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Laboratorios Syva S.A.

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

2075 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO**VIAL DE 20 ml****1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

LUTEPROST 0,075 mg/ml solución inyectable para bovino (vacas), porcino (cerdas reproductoras) y caballos (yeguas)

2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

D-cloprostenol (de sodio) 0,075 mg/ml

3. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

4. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto el envase primario utilizar antes de: 28 días

Una vez abierto, fecha límite de utilización...