

**A. ETIQUETAGE**

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES PETITS  
CONDITIONNEMENTS PRIMAIRE****FLACON****1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Dolethal, 200 mg/ml, solution injectable.

**2. QUANTITÉ DE(S) PRINCIPE(S) ACTIF(S)**

Pentobarbital sodique 20,00 g

**3. CONTENU EN POIDS, EN VOLUME OU EN NOMBRE DE DOSES**

Par ml : Pentobarbital sodique 20,00 g

**4. VOIE(S) D'ADMINISTRATION**

IV ou IC

**5. TEMPS D'ATTENTE****6. NUMÉRO DE LOT**

Lot.

**7. DATE DE PÉREMPTION**

Exp.

Après ouverture, utiliser directement.

**8. LA MENTION «À USAGE VÉTÉRINAIRE»**

À usage vétérinaire

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR****ETIQUETAGE BOITE****1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Dolethal, 200 mg/ml, solution injectable.

**2. LISTE DU (DES) PRINCIPE(S) ACTIF(S) ET D'AUTRES SUBSTANCES**

Pentobarbital sodique 20,00 g  
Excipient qsp 100 ml

**3. FORME PHARMACEUTIQUE**

Solution injectable.

**4. TAILLE DE L'EMBALLAGE**

Se présente en flacons de 50, 100 et 250 ml.

**5. ESPÈCES CIBLES**

Chiens et chats.

**6. INDICATION(S)**

Euthanasie.

**7. MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION**

1 ml/1,5 kg; IV ou IC

Lire la notice avant utilisation.

**8. TEMPS D'ATTENTE****9. MISE(S) EN GARDE ÉVENTUELLE(S)**

Le produit est toxique par voie orale.

Lors de projection accidentelle du produit dans les yeux ou sur une plaie, laver immédiatement et abondamment à l'eau froide ou tiède.

En cas d'auto injection accidentelle, exprimer l'endroit de la piqûre.

En cas d'intoxication, consulter un médecin et le prévenir qu'il s'agit d'une intoxication aux barbituriques.

Le patient ne peut rester sans surveillance.

Le traitement symptomatique demande une assistance respiratoire, une diurèse forcée et une utilisation de bicarbonate soluble afin de corriger l'acidose, ainsi qu'une administration d'analeptique centraux.

Afin d'éviter une éventuelle intoxication d'autres carnivores, les cadavres des animaux traités au DOLETHAL doivent être détruits.

Lire la notice avant utilisation.

**10. DATE DE PÉREMOPTION**

Exp.

**11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

À conserver les flacons à une température ne dépassant pas 25°C.

Durée de conservation après première ouverture du conditionnement primaire : À utiliser directement.  
Protéger de la lumière.

**12. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT****13. LA MENTION «À USAGE VÉTÉRINAIRE» ET CONDITIONS OU RESTRICTIONS DE DÉLIVRANCE ET D'UTILISATION, LE CAS ÉCHÉANT**

À usage vétérinaire.

À ne délivrer que sur ordonnance vétérinaire.

**14. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

**15. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Vetoquinol NV/SA  
Galileilaan 11/401  
B-2845 Niel

**16. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

BE-V171692

**17. NUMÉRO DU LOT DE FABRICATION**

Lot.