

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG
Umkarton

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Vanastress 10 mg/ml – Injektionslösung für Hunde und Katzen

2. WIRKSTOFF(E)

1 ml enthält: Wirkstoff: Acepromazin 10 mg
(entsprechend 13,5 mg Acepromazinmaleat)

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 x 10 ml
5 x 10 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Hund, Katze

5. ANWENDUNGSGEBIET(E)

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Hund: Zur langsam intravenösen, intramuskulären und subkutanen Injektion.
Katze: Zur intramuskulären Injektion.

7. WARTEZEITEN

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}
Nach Anbrechen innerhalb von 3 Tagen verbrauchen.
Datum und Uhrzeit der ersten Entnahme sind auf dem Etikett der Durchstechflasche einzutragen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25°C lagern.
Im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Nach der ersten Entnahme im Kühlschrank lagern (2-8°C).

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN“

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Zulassungsinhaber: VANA GmbH

14. ZULASSUNGSNUMMER(N)

Z. Nr.: 8-00442

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN PRIMÄRVERPACKUNGEN
--

Durchstechflaschen zu 10 ml bzw. 5 x 10 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Vanastress 10 mg/ml – Injektionslösung für Hunde und Katzen

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN
--

1 ml enthält: Wirkstoff: Acepromazin 10 mg
(entsprechend 13,5 mg Acepromazinmaleat)

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 3 Tagen verbrauchen.
Erste Entnahme am: {TT/MM/JJJJ} um Uhr.