

de Unie (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

BIJLAGE III
ETIKETTERING EN BIJSLUITER

A. ETIKETTERING

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Doos met 1 of 10 blisters****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Enroxal Flavour 50 mg tabletten

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDE(E)L(EN)

Iedere tablet bevat 50 mg enrofloxacin.

3. VERPAKKINGSGROOTTE10 tabletten
100 tabletten**4. DOELDIERSOORT(EN)**

Honden en katten

**5. INDICATIES****6. TOEDIENINGSWEG(EN)**

Voor oraal gebruik.
Het tablet éénmaal daags oraal toedienen of tweemaal daags een gesplitste dosis met of zonder voedsel.

7. WACHTTIJD(EN)**8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

Exp. {mm/jjjj}

Steek halve tabletten terug in de geopende blisterverpakking en gebruik binnen de 24 uur.

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiters.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

KRKA, d.d. Novo mesto

14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V482364

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD**

Blisterverpakkingen

1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Enroxal Flavour



2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDELEN

50 mg

3. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}