

## ETIQUETADO

### DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Caja con 1 vial de 5 dosis  
Caja con 1 vial de 25 dosis  
Caja con 1 vial de 50 dosis  
Caja con 10 viales de 1 dosis

### 1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Parvoruvax suspensión inyectable

### 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada dosis (2 ml) contiene:

Parvovirus porcino inactivado, cepa K22 .....≥ 2 U.IHA \*  
*Erysipelothrix rhusiopathiae* inactivado, serotipo 2, cepa IM 950 .....≥ 1 U.ELISA \*\*

\*1 Unidad de Inhibición de Hemoaglutinación: c.s. para obtener un título de 1 log10 anticuerpos inhibidores de la hemaglutinación en cobaya después de la administración de la vacuna.

\*\*1 Unidad ELISA: c.s. para obtener en ratón un índice de seroconversión (por ELISA) según F. Eur.

### 3. TAMAÑO DEL ENVASE

10 x 1 dosis (10 x 2 ml)

5 dosis (10 ml)

25 dosis (50 ml)

50 dosis (100 ml)

### 4. ESPECIES DE DESTINO

Porcino.

### 5. INDICACIONES DE USO

### 6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía intramuscular

### 7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera: Cero días.

### 8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}  
Una vez abierto el envase, uso inmediato.

## **9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**

Conservar en nevera.  
Proteger de la luz.  
No congelar

## **10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”**

Lea el prospecto antes de usar.

## **11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”**

Uso veterinario.

## **12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

## **13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**



## **14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

2579 ESP

## **15. NÚMERO DE LOTE**

Lot {número}

**DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO****ETIQUETA VIAL DE 50 DOSIS****1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

Parvoruvax suspensión inyectable

**2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS**

Cada dosis (2 ml) contiene:

Parvovirus porcino inactivado, cepa K22 .....≥ 2 U.IHA  
*Erysipelothrix rhusiopathiae* inactivado, serotipo 2, cepa IM 950 .....≥ 1 U.ELISA

**3. ESPECIES DE DESTINO**

Porcino.

**4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN**

Lea el prospecto antes de usar.

**5. TIEMPOS DE ESPERA**

Tiempo de espera: Cero días.

**6. FECHA DE CADUCIDAD**

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto el envase, uso inmediato.

**7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**

Conservar en nevera.

Proteger de la luz.

No congelar

**8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN****9. NÚMERO DE LOTE**

Lot {número}

**DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO****ETIQUETA VIAL DE 1 DOSIS****ETIQUETA VIAL DE 5 DOSIS****ETIQUETA VIAL DE 25 DOSIS****1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

Parvoruvax suspensión inyectable

**2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS**

Cada dosis (2 ml):

Parvovirus porcino inactivado, cepa K22.....≥ 2 U.IHA

*Erysipelothrix rhusiopathiae* inactivado, serotipo 2, cepa IM 950 .....≥ 1 U.ELISA

**3. NÚMERO DE LOTE**

Lot {número}

**4. FECHA DE CADUCIDAD**

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto el envase, uso inmediato.