

Bijsluiter (= Etikettering)**GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD****5, 10, 20, 60 of 200 liter hoge-dichtheid polyethyleen vaten****1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Bovidip 2% w/v Concentraat voor tepeldip- of sprayoplossing voor koeien.
Actief bestanddeel: 2% w/v jodium

2. GEHALTE AAN WERKZAAM EN OVERIGE BESTANDDELEN

Actief bestanddeel: 2% w/v jodium
Emollientia: 10% w/v glycerol

3. FARMACEUTISCHE VORM

Concentraat voor tepeldip- of sprayoplossing.

4. VERPAKKINGSGROOTTE

5, 10, 20, 60 of 200 liter.

5. DIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

(Melk)koeien

6. INDICATIES

Speendesinfectie als hulpmiddel bij de preventie van mastitis in lacterende melkkoeien.

7. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG

Voor het melken de spenen reinigen met een uierhygiëneproduct en afdrogen met een papieren wegwerpdoek. Verdun 1 deel van Bovidip 2% w/v concentraat voor tepeldip- of sprayoplossing met 3 delen schoon water voor gebruik en meng goed. Gebruik 5 ml van de verdunde oplossing per koe per behandeling onmiddellijk na het melken. Sprayen: Spray de volledige oppervlakte van de spenen. Dippen: Dip de volledige oppervlakte van de spenen en vul de dipbeker bij indien nodig. Gebruik het verdunde product binnen één dag.

8. WACHTTERMIJN

(Orgaan)vlees: nul dagen / Melk: nul uren.

9. SPECIALE WAARSCHUWINGEN

Niet mengen met andere chemicaliën. In afwezigheid van compatibiliteitsstudies, wordt aanbevolen het product niet te mengen met andere diergeneesmiddelen. Niet gebruiken op beschadigde spenen; de behandeling onderbreken tot de speenhuid is genezen. Als tekenen van ziekte ontstaan of aanhouden, raadpleeg een dierenarts. Laat het product eerst drogen voordat de koeien worden blootgesteld aan regen, koude of wind. Verwijder product als het verontreinigd is. Gebruik altijd een schone dipbeker of spraycontainer. Het gebruik van handschoenen tijdens het melken en het dippen of sprayen wordt aanbevolen om de huid te beschermen en voor een hygiënische melkwinning. Het product kan gebruikt worden tijdens lactatie en dracht.

Waarschuwingen voor de gebruiker:

Uitsluitend voor uitwendig gebruik. Vermijd elk contact met de ogen. Bij aanraking met de ogen, onmiddellijk met overvloedig water uitspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. In geval van inslikken, drink grote hoeveelheden water en win zo vlug mogelijk medisch advies in. Indien gebruikt als spray, vermijd werken in de spraynevel. Handschoenen na gebruik. Personen met jodium allergie dienen handschoenen en een masker te dragen.

10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Uiterste gebruiksdatum en lotnummer: zie etiket aan de bovenzijde van de container. EXP {MM/AAAA}. Na opening te gebruiken binnen 6 maanden.

11. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN

Rechttop en in de goed gesloten originele verpakking bewaren. Niet bewaren boven de 25°C. Bescherm tegen licht. Bescherm tegen vorst. Indien bevroren, laten ontdooien in een warme ruimte en goed mengen voor gebruik. De grotere verpakkingen moeten voldoende gerold worden om de oplossing te mengen. In geen geval mag een poging worden ondernomen om de 60 en 200 liter verpakkingen te schudden.

12. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.

13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK, INDIEN VAN TOEPASSING

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik. VRIJ.

14. VERMELDING “BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

DeLaval N.V., Industriepark-Drongen 10, 9031 Gent, België

16. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

NL: REG NL 103498

BE: BE-V339893

17. PARTIJNUMMER FABRIKANT

Uiterste gebruiksdatum en partijnummer fabrikant: zie etiket aan de bovenzijde van de container.